

# GV663B65

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



Super tichý provoz 38 dB



TotalDry



Intenzivní CleanZone



Noční program



Rychlý program 1h



Držák na láhve



Stavové světlo LedLight



FlexUse



Vnitřní LED osvětlení



Auto program



Extra hygiena



SmartControl ovládání



16 jídelních souprav



MultiClack systém



Total AquaStop



Lehký posuv koše



Program pro sklo



Nastavitelné koše



15 min. so SpeedWash

## Základní informace

Druh spotřebiče:	<b>Myčka</b>	Třída energetické účinnosti:	<b>B</b>
Třída emisí hluku:	<b>A</b>	Barva nastavitelných prvků košů:	<b>Oranžová</b>
Materiál oštrikovacího ramene:	<b>Plast</b>		

## Účinnost

Účinek mytí:	<b>A</b>	Účinek sušení:	<b>A</b>
Motor:	<b>Invertorový motor PowerDrive</b>	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	<b>9.5 l</b>
Maximální teplota vstupní vody:	<b>70 °C</b>	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	<b>0.66 kWh</b>
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	<b>66 kWh</b>	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	<b>0.49 W</b>
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	<b>3.99</b>		

## Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	<b>Ne</b>	Ovládání:	<b>Dotykové ovládání</b>
Indikátor konce mytí:	<b>Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)</b>	Odložení startu:	<b>0-24 h</b>
Tablety 3v1:	<b>Ano</b>		

## Programy

Mycí programy:	<b>Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Rychlý program 20 minut, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí</b>	Možnost vytvořit vlastní programy:	<b>Programová paměť</b>
Teploty mytí (°C):	<b>35/40/45/50/55/60/65/70</b>	Délka trvání Eco programu:	<b>220 min</b>

## Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	<b>16 ks</b>	Systém horního koše:	<b>Click Clack systém</b>
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	<b>Ne</b>	Vnitřní osvětlení:	<b>Ano</b>
LedLight indikace provozu:	<b>Ano</b>	Další vlastnosti:	<b>Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočisticí program</b>
Ionizátor vzduchu:	<b>Ne</b>	Senzory:	<b>Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody</b>
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	<b>Ne</b>		

## Výbava

Počet košů:	<b>3</b>	Horní koš:	<b>2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše</b>
-------------	----------	------------	--

Spodní koš:	<b>4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Pevná mřížkovaná základna</b>	Horní zásuvka:	<b>Bez viditelného loga značky, Odnímatelné, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, S teleskopickými pojezdy, Dělitelné a odnímatelné</b>
-------------	---	----------------	--

## Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	<b>Total AquaStop</b>	Servisní diagnostika:	<b>Ano</b>
Materiál vany:	<b>Nerezová ocel</b>		

## Technické parametry


Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	<b>38</b>	Nastavení výšky:	<b>74 mm</b>
Šířka spotřebiče:	<b>598 mm</b>	Výška spotřebiče:	<b>816 mm</b>
Hloubka spotřebiče:	<b>555 mm</b>	Šířka vest. otvoru min.:	<b>600 mm</b>
Minimální výška otvoru pro instalaci:	<b>820 mm</b>	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	<b>555 mm</b>
Šířka obalu spotřebiče:	<b>640 mm</b>	Výška obalu spotřebiče:	<b>880 mm</b>
Hloubka obalu spotřebiče:	<b>665 mm</b>	Brutto hmotnost:	<b>33.4 kg</b>
Netto hmotnost:	<b>31.6 kg</b>	Elektrické připojení:	<b>220-240 V</b>
Art.nb.:	<b>745225</b>	EAN kód:	<b>3838782946363</b>
EPREL number:	<b>2107021</b>		



Fixed door height 21, 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)		820	830	840	850	860	870	880	890
60	760								
70	750	760							
80	740	750	760						
90	730	740	750	760					
100	720	730	740	750	760				
110	710	720	730	740	750	760			
120	700	710	720	730	740	750	760		
130	690	700	710	720	730	740	750	760	
140	680	690	700	710	720	730	740	750	
150	670	680	690	700	710	720	730	740	
160	660	670	680	690	700	710	720	730	
170	650	660	670	680	690	700	710	720	
180	640	650	660	670	680	690	700	710	
190	640	650	660	670	680	690	700		
200		640	650	660	670	680	690		
210			640	650	660	670	680	690	
220				640	650	660	670	680	690
230					640	650	660	670	680
240						640	650	660	670
250							640	650	660
260								640	650

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors