


# GI6433BCWF

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G800 Indukční varná deska, 60 cm



LumiSliders



FlexArea



Auto programy Pro



StableHeat



PowerShift



InstaDetect



ConnectLife



Jednoduchá instalace



Řízení distribuce výkonu



QuickBoost



Recall



Časovač

## Základní informace

|                  |   |                    |                              |
|------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Druh spotřebiče: | <b>Indukční deska</b>                     | Barva spotřebiče:  | <b>Černá</b>                 |
| Typ varné desky: | <b>Indukční sklokeramická varná deska</b> | Hrany varné desky: | <b>Zkosená přední fazeta</b> |

## Ovládání

|               |                                    |          |            |
|---------------|------------------------------------|----------|------------|
| Typ ovládání: | <b>4 x SliderTouch illuminated</b> | Časovač: | <b>Ano</b> |
|---------------|------------------------------------|----------|------------|

## Varná deska

|                                       |                |                                |   |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| Počet všech varných míst:             | <b>4</b>       | Typ levé přední varné zóny:    | <b>Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor</b> |
| Rozměr levé přední varné zóny (mm):   | <b>210X195</b> | Výkon levé přední varné zóny:  | <b>2300 W</b>                                       |
| Výkon levé přední zóny s PowerBoost:  | <b>3000 W</b>  | Typ pravé přední varné zóny :  | <b>Indukční varná zóna</b>                          |
| Rozměr pravé přední varné zóny (mm):  | <b>230</b>     | Výkon pravé přední varné zóny: | <b>2300 W</b>                                       |
| Výkon pravé přední zóny s PowerBoost: | <b>3000 W</b>  | Typ levé zadní varné zóny:     | <b>Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor</b> |
| Rozměr levé zadní varné zóny (mm):    | <b>210X195</b> | Výkon levé zadní varné zóny :  | <b>2300 W</b>                                       |
| Výkon levé zadní zóny s PowerBoost:   | <b>3000 W</b>  | Typ pravé zadní varné zóny:    | <b>Indukční varná zóna</b>                          |
| Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):   | <b>145</b>     | Výkon pravé zadní varné zóny:  | <b>1200 W</b>                                       |
| Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost:  | <b>1800 W</b>  |                                |   |

## Vlastnosti

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Funkce spojení zón:                         | <b>Ano</b> | Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů: | <b>Ano</b> |
| Funkce EggTimer kuchyňská minutka:          | <b>Ano</b> | Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení jedním tlačítkem :                        | <b>Ano</b> |
| Možnost personalizace nastavení:            | <b>Ano</b> | Funkce Recall pro obnovení nastavení:   | <b>Ano</b> |
| PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny: | <b>Ano</b> | Řízení spotřeby:  | <b>Yes</b> |
| AutoDetect detekce polohy hrnce:            | <b>Ano</b> | Fry programme:  | <b>Yes</b> |
| Grill programme:                            | <b>Yes</b> | Boil programme:   | <b>Yes</b> |
| Simmer programme:                           | <b>Yes</b> | Pot movement detection:   | <b>Yes</b> |
| Connectivity:                               | <b>Yes</b> | Funkce Warm:  | <b>Yes</b> |
| Funkce Melt:                                | <b>Yes</b> | Přenos nastavení varné zóny:  | <b>Yes</b> |

Rychlá a tichá detekce nádobí : **Yes**

## Bezpečnost

Ukazatel zbytkového tepla: **Ano**

Bezpečnostní funkce: **Ano**

Dětský zámek ChildLock : **Ano**

Dětský zámek ChildLock PRO: **Ano**

## Technické parametry

Příkon: **7.36 kW**

Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu (s aktivní Wi-Fi): **0.8 W**

Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu: **0.3 W**

Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie: **1 min**

Šířka spotřebiče: **595 mm**

Výška spotřebiče: **54 mm**

Hloubka spotřebiče: **520 mm**

Maximální šířka otvoru pro zabudování: **562 mm**

Šířka vest. otvoru min.: **560 mm**

Minimální výška otvoru pro instalaci: **70 mm**

Minimální hloubka otvoru pro instalaci: **490 mm**

Šířka obalu spotřebiče: **650 mm**

Výška obalu spotřebiče: **100 mm**

Hloubka obalu spotřebiče: **590 mm**

Brutto hmotnost: **9.4 kg**

Netto hmotnost: **8.9 kg**

Elektrické připojení: **220-240 V**

Typ konektoru: **2N 220-240V/380-415V**

Art.nb.: **745280**

EAN kód: **3838782923395**

