

BSA6737ORAB

gorenje *Life Simplified*

Řada Ora-ĭto Multifunkční trouba, 60 x 60 cm



ora-**ĭ**to



BigSpace



Rychlé
přehřátí trouby



GentleClose &
GentleOpen



Pizza program



Perforated
enamelled tray

Základní informace

Druh spotřebiče:	Trouba	Typ trouby:	Multifunkční trouba
Třída energetické účinnosti:	A	Barva spotřebiče:	Černá
Materiál vnitřního prostoru:	Smaltovaný plech	Zavírání dvířek:	SoftOpen a GentleClose
HomeMade Plus tvar trouby:	Ano		

Účinnost

Objem trouby:	77 l	Regulace teploty v troubě - max. teplota:	300 °C
Povrch největšího plechu na pečení:	1360 cm²	Objem zásobníka na vodu:	0.13 l

Ovládání

Způsob ovládání trouby:	Elektronické ovládání	Programovací hodiny:	IconLed
Tvar knoflíků ovládání:	Zasouvací knoflíky		

Způsoby ohřevu

Způsob ohřevu trouby:	Rychlý předohřev trouby	Způsob ohřevu trouby:	Spodní a horní topné těleso s ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Velké grilovací těleso s ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	AirFry zdravé fritování
Způsob ohřevu trouby:	Kruhové topné těleso s ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	Spodní a horní topné těleso
Způsob ohřevu trouby:	Infra grilovací těleso	Způsob ohřevu trouby:	GentleBake pomalé pečení
Způsob ohřevu trouby:	Pizza	Způsob ohřevu trouby:	FrozenBake program pro hotová a mražená jídla
Způsob ohřevu trouby:	Rozmrazování	Způsob ohřevu trouby:	Čištění
Způsob ohřevu trouby:	Osvětlení trouby		

Vlastnosti

Osvětlení trouby:	Horní	Ploché povrch vnitřního skla dvířek:	Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem
Sklopné horní topné těleso:	Ne	Pečení na více plechách současně:	Ano
PerfectGrill dvojité topné těleso:	Ano	SteamAssist parní asistent:	Ano
SuperSize - extra velký objem:	Ano		

Výbava

Vedení plechů v troubě:	1x částečně vysouvací teleskopy s klik systémem	Pekáče:	1 hluboký smaltovaný plech, Smaltovaný perforovaný pekáč
-------------------------	--	---------	---

Rošt trouby:	1 ks	Termosonda pro pečení:	Ne
--------------	-------------	------------------------	-----------

Bezpečnost

Počet skel ve dveřích:	2 skla s 1 reflexní vrstvou	Teplota povrchu dveří:	CompactDoor
Termoelektrická pojistka:	Ano	Chladicí ventilátor:	Dynamický chladicí systém - DC+

Čištění

Katalytický smalt – funkce samočištění:	Kryt ventilátoru
---	-------------------------

Technické parametry

Spotřeba energie s nuceným oběhem vzduchu:	0.821 kWh	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu:	0.5 W
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie:	3 min	Příkon:	3.5 kW
Šířka spotřebiče:	595 mm	Výška spotřebiče:	595 mm
Hloubka spotřebiče:	564 mm	Maximální šířka otvoru pro zabudování:	564 mm
Šířka vest. otvoru min.:	560 mm	Maximální výška otvoru pro zabudování:	600 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	590 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	550 mm
Šířka obalu spotřebiče:	620 mm	Výška obalu spotřebiče:	660 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	675 mm	Brutto hmotnost:	31.1 kg
Netto hmotnost:	29.1 kg	Elektrické připojení:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz	Art.nb.:	740238
EAN kód:	3838782613661	EPREL number:	1230763

