

Řada G800 Indukční deska s integrovaným odsavačem, 83 cm



LumiSliders



Auto programy  
Pro



StableHeat



InstaDetect



AutoAdjust



A+++



ConnectLife



Tichý výkon



Snadné čištění



PowerShift



QuickBoost

## Základní informace

Druh spotřebiče:	<b>Indukční deska s integrovaným odsavačem</b>	Třída energetické účinnosti:	<b>A+++</b>
Hrany varné desky:	<b>Zbroušená hrana</b>		

## Účinnost

Třída účinnosti filtrace tuku:	<b>B</b>	Třída účinnosti dynamiky tekutin:	<b>A</b>
Maximální výkon při odtahu:	<b>471 m<sup>3</sup>/h</b>	Maximální výkon při recirkulaci:	<b>467 m<sup>3</sup>/h</b>
Maximální výkon při odtahu/rychlost I:	<b>157 m<sup>3</sup>/h</b>	Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah:	<b>627 m<sup>3</sup>/h</b>
Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace:	<b>571 m<sup>3</sup>/h</b>	Počet Power BOOST funkce:	<b>1</b>
Počet motorů:	<b>1</b>		

## Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	<b>Ano, integrovaná</b>	Ovládání:	<b>Elektronické ovládání</b>
Nastavení ovládání:	<b>SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu</b>	Funkce časovač:	<b>Ano</b>
Počet stupňů výkonu:	<b>10</b>		

## Varná deska

Počet všech varných míst:	<b>4</b>	Typ levé přední varné zóny:	<b>Indukční varná zóna</b>
Rozměr levé přední varné zóny (mm):	<b>190X210</b>	Výkon levé přední varné zóny:	<b>2300 W</b>
Výkon levé přední zóny s PowerBoost:	<b>3000 W</b>	Typ pravé přední varné zóny :	<b>Indukční varná zóna</b>
Rozměr pravé přední varné zóny (mm):	<b>230</b>	Výkon pravé přední varné zóny:	<b>2300 W</b>
Výkon pravé přední zóny s PowerBoost:	<b>3000 W</b>	Typ levé zadní varné zóny:	<b>Indukční varná zóna</b>
Rozměr levé zadní varné zóny (mm):	<b>190X210</b>	Výkon levé zadní varné zóny :	<b>2300 W</b>
Výkon levé zadní zóny s PowerBoost:	<b>3000 W</b>	Typ pravé zadní varné zóny:	<b>Indukční varná zóna</b>
Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):	<b>145</b>	Výkon pravé zadní varné zóny:	<b>1200 W</b>
Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost:	<b>1800 W</b>		

## Vlastnosti

Jednoduchá instalace:	<b>Ano</b>	Snadný přístup v případě opravy:	<b>Ano</b>
Funkce spojení zón:	<b>Ano</b>	Způsob odvodu par:	<b>Odtah nebo recirkulace</b>

PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny: **Ano**

## Výbava

Filtr proti mastnotám: **Omyvatelný hliníkový** Počet uhlíkových filtrů (nejsou součástí odsavače): **2**

## Dodatečné vybavení k dokoupení

Artikl recirkulačního setu: **952935, 952936** Kód uhlíkového filtru (nutné pro recirkulaci, není součástí odsavače): **952938**

## Bezpečnost

Dětský zámek ChildLock : **Ne** Bezpečnostní upozornění při plnění nádrže na kondenzát: **Ne**

Ukazatel čistoty filtru: **Ano**

## Technické parametry

Úroveň hluku (max.): **68 dB(A)** Roční spotřeba energie: **13.2 kWh**

Šířka spotřebiče: **830 mm** Výška spotřebiče: **233 mm**

Hloubka spotřebiče: **520 mm** Šířka obalu spotřebiče: **900 mm**

Výška obalu spotřebiče: **305 mm** Hloubka obalu spotřebiče: **600 mm**

Šířka vest. otvoru min.: **750 mm** Maximální šířka otvoru pro zabudování: **752 mm**

Maximální výška otvoru pro zabudování: **230 mm** Minimální výška otvoru pro instalaci: **229 mm**

Minimální hloubka otvoru pro instalaci: **490 mm** Brutto hmotnost: **22.2 kg**

Netto hmotnost: **18.2 kg** Příkon: **7360 W**

Elektrické připojení: **220-240 V** Art.nb.: **745249**

EAN kód: **3838782921537**

