

ECT643BX

gorenje *Life Simplified*

Řada G400 Sklokeramická varná deska, 60 cm



FishZone



Funkce
StayWarm



Časovač



Funkce StopGo



SimpleControl

Základní informace

Druh spotřebiče:	Sklokeramická varná deska	Typ varné desky:	Sklokeramická
Materiál rámu:	Nerezová ocel	Hrany varné desky:	Rámeček

Ovládání

Typ ovládání:	Dotykové ovládání	Časovač:	Ano
---------------	--------------------------	----------	------------

Varná deska

Počet všech varných míst:	4	Typ levé přední varné zóny:	Duozóna hi-light zóna
Rozměr levé přední varné zóny (mm):	120/210	Výkon levé přední varné zóny:	800 W
Výkon levé přední zóny s PowerBoost:	2200 W	Typ pravé přední varné zóny :	Paprskový ohříváč hi-light
Rozměr pravé přední varné zóny (mm):	145	Výkon pravé přední varné zóny:	1200 W
Typ levé zadní varné zóny:	Paprskový ohříváč hi-light	Rozměr levé zadní varné zóny (mm):	145
Výkon levé zadní varné zóny :	1200 W	Typ pravé zadní varné zóny:	Ovál hi-light zóna
Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):	170X265	Výkon pravé zadní varné zóny:	1500 W
Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost:	2400 W		

Vlastnosti

Funkce StayWarm - udržování konstantní teploty:	Ano	FishZone oválná zóna:	Ano
Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů:	Ano		

Bezpečnost

Ukazatel zbytkového tepla:	Ano	Uzamčení ovládání:	Ne
Bezpečnostní funkce:	Ano	Dětský zámek ChildLock :	Ano

Technické parametry

Příkon:	7 kW	Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu:	0.3 W
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie:	1 min	Šířka spotřebiče:	600 mm
Výška spotřebiče:	54 mm	Hloubka spotřebiče:	525 mm
Šířka vest. otvoru min.:	560 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	70 mm

Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	490 mm	Šířka obalu spotřebiče:	715 mm
Výška obalu spotřebiče:	105 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	640 mm
Brutto hmotnost:	8.2 kg	Netto hmotnost:	7.7 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	730355
EAN kód:	3838782103889		

