

# GI6401WSC

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G400 Indukční varná deska, 60 cm



BigZone 23 cm



SimpleControl



Časovač



PowerBoost



OptiZones



Dětský zámek



Indikátory  
zbytkového tepla

## Základní informace

|                    |                                           |                   |                    |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Druh spotřebiče:   | <b>Indukční deska</b>                     | Barva spotřebiče: | <b>Bílá</b>        |
| Typ varné desky:   | <b>Indukční sklokeramická varná deska</b> | Materiál rámu:    | <b>Bez rámčeka</b> |
| Hrany varné desky: | <b>Zbroušená hrana</b>                    |                   |                    |

## Ovládání

|                       |                          |          |            |
|-----------------------|--------------------------|----------|------------|
| Typ ovládání:         | <b>Dotykové ovládání</b> | Časovač: | <b>Ano</b> |
| MultiSlider ovládání: | <b>Ne</b>                |          |            |

## Varná deska

|                                       |               |                                |                            |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Počet všech varných míst:             | <b>4</b>      | Typ levé přední varné zóny:    | <b>Indukčná varná zóna</b> |
| Rozměr levé přední varné zóny (mm):   | <b>180</b>    | Výkon levé přední varné zóny:  | <b>1500 W</b>              |
| Výkon levé přední zóny s PowerBoost:  | <b>2000 W</b> | Typ pravé přední varné zóny :  | <b>Indukčná varná zóna</b> |
| Rozměr pravé přední varné zóny (mm):  | <b>230</b>    | Výkon pravé přední varné zóny: | <b>1500 W</b>              |
| Výkon pravé přední zóny s PowerBoost: | <b>2000 W</b> | Typ levé zadní varné zóny:     | <b>Indukčná varná zóna</b> |
| Rozměr levé zadní varné zóny (mm):    | <b>180</b>    | Výkon levé zadní varné zóny :  | <b>1500 W</b>              |
| Výkon levé zadní zóny s PowerBoost:   | <b>2000 W</b> | Typ pravé zadní varné zóny:    | <b>Indukčná varná zóna</b> |
| Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):   | <b>145</b>    | Výkon pravé zadní varné zóny:  | <b>1200 W</b>              |
| Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost:  | <b>1600 W</b> |                                |                            |

## Vlastnosti

|                                                                                     |            |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Funkce StayWarm - udržování konstantní teploty:                                     | <b>Ne</b>  | Funkce SoftMelt - šetrné rozpouštění: | <b>Ne</b>  |
| Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů: | <b>Ne</b>  | Možnost personalizace nastavení:      | <b>Ano</b> |
| PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny:                                         | <b>Ano</b> |                                       |            |

## Bezpečnost

|                            |            |                          |            |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Ukazatel zbytkového tepla: | <b>Ano</b> | Uzamčení ovládání:       | <b>Ne</b>  |
| Bezpečnostní funkce:       | <b>Ano</b> | Dětský zámek ChildLock : | <b>Ano</b> |

## Technické parametry

|                                                                                   |                             |                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Příkon:                                                                           | <b>7.2 kW</b>               | Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu: | <b>0.5 W</b>     |
| Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie: | <b>1 min</b>                | Šířka spotřebiče:                                    | <b>595 mm</b>    |
| Výška spotřebiče:                                                                 | <b>54 mm</b>                | Hloubka spotřebiče:                                  | <b>520 mm</b>    |
| Maximální šířka otvoru pro zabudování:                                            | <b>562 mm</b>               | Šířka vest. otvoru min.:                             | <b>560 mm</b>    |
| Minimální výška otvoru pro instalaci:                                             | <b>70 mm</b>                | Minimální hloubka otvoru pro instalaci:              | <b>490 mm</b>    |
| Šířka obalu spotřebiče:                                                           | <b>650 mm</b>               | Výška obalu spotřebiče:                              | <b>100 mm</b>    |
| Hloubka obalu spotřebiče:                                                         | <b>590 mm</b>               | Brutto hmotnost:                                     | <b>8.1 kg</b>    |
| Netto hmotnost:                                                                   | <b>7.601 kg</b>             | Elektrické připojení:                                | <b>220-240 V</b> |
| Typ konektoru:                                                                    | <b>2N 220-240V/380-415V</b> | Art.nb.:                                             | <b>742456</b>    |
| EAN kód:                                                                          | <b>3838782702372</b>        |                                                      |                  |

