

BAS614P8B

Hisense

Řada Hi8 Multifunkční trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm



SOUTĚŽ!
Vyhraj lístky na
FIFA WC 2026



BIG SEE
Product Design
Award 2023
Winner



Vision Plus TFT
displej



Pyrolytické
čištění



Steam Add Pro



Steam Clean Pro



Air Fry



Teplotní sonda



Teleskopický
výsuv pro
pyrolyzu



AUTO
programmes
Automatické
programy



ConnectLife



Režim Pizza



Gratin Duo




Technologie
Even Bake



Velký objem



Vícefázové
pečení



Elegantní černý
design



Chladná dvířka



Zámek displeje



Vyjímatelná
dvířka a sklo



Soft Close



Rychlý předehřev

Základní informace

Druh spotřebiče:	Trouba	Typ trouby:	Multifunkční trouba
Třída energetické účinnosti:	A+	Barva spotřebiče:	Černá
Materiál vnitřního prostoru:	Extra odolný smalt	Zavírání dvířek:	Soft Open a Soft Close
Even Bake tvar trouby:	Ano		

Účinnost

Objem trouby:	77 l	Regulace teploty v troubě - max. teplota:	320 °C
Povrch největšího plechu na pečení:	1360 cm²	Objem zásobníka na vodu:	1.3 l

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Programovací hodiny:	Hi8
------------------------------	-------------------------	----------------------	------------

Způsoby ohřevu

Způsob ohřevu trouby:	Spodní a horní topné těleso	Způsob ohřevu trouby:	Kruhové topné těleso s ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Spodní topné těleso s kruhovým topným tělesem a ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	Spodní a horní topné těleso s ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Infra grilovací těleso	Způsob ohřevu trouby:	Infra gril a ventilátor
Způsob ohřevu trouby:	Horní těleso s kruhovým tělesem a ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	Velké grilovací těleso se spodním topným tělesem
Způsob ohřevu trouby:	Light Bake	Způsob ohřevu trouby:	Malé grilovací těleso se spodním topným tělesem a ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Turbo Bake	Způsob ohřevu trouby:	Malé grilovací těleso s kruhovým topným tělesem a ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Spodní topné těleso (AquaClean)	Způsob ohřevu trouby:	Eco funkce
Způsob ohřevu trouby:	Steam Add Pro	Způsob ohřevu trouby:	Pyrolytic Self-Clean
Způsob ohřevu trouby:	Air Fry Plus	Způsob ohřevu trouby:	Proofing
Způsob ohřevu trouby:	Dehydrate	Způsob ohřevu trouby:	Defrost Mode
Způsob ohřevu trouby:	Regenerovat	Způsob ohřevu trouby:	Keep Warm
Způsob ohřevu trouby:	Warm Plate	Způsob ohřevu trouby:	Zavařování
Způsob ohřevu trouby:	Sterilize	Způsob ohřevu trouby:	Sabbath Mode
Způsob ohřevu trouby:	Fast Preheat		

Vlastnosti

Osvětlení trouby:	Nahore a na boku	Odnímatelné ploché vnitřní sklo dvířek trouby:	Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem
Sklopné horní topné těleso:	Ne	Současné pečení na více úrovních:	Ano
Pro Grill dvojité grilovací těleso:	Ano	Super Size:	Ano

Výbava

Vedení plechů v troubě:	Plně výsuvná pyrolytická teleskopická vodítka na jedné úrovni	Pekáče:	Mesh Airfry, 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný plech
Rošt trouby:	1 ks	Termosonda:	Ano

Bezpečnost

Počet skel ve dveřích:	4 skla s dvojitým tepelným deflektorem	Teplota povrchu dveří:	Ultra chladné dvířka Quadro
Chladicí ventilátor:	Dynamický chladicí systém - DC+		

Čištění

Pyrolytické čištění:	Ano		
----------------------	------------	--	--

Technické parametry

Spotřeba energie s nuceným oběhem vzduchu:	0.71 kWh	Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie:	3 min
Spotřeba energie v pohotovostním režimu - bez zobrazení stavu:	0.4 W	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (bez zobrazení stavu, se zapnutým Wi-Fi):	1.1 W
Příkon:	3.5 kW	Šířka spotřebiče:	595 mm
Výška spotřebiče:	595 mm	Hloubka spotřebiče:	564 mm
Maximální šířka otvoru pro zabudování:	564 mm	Šířka vest. otvoru min.:	560 mm
Maximální výška otvoru pro zabudování:	600 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	590 mm
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	550 mm	Šířka obalu spotřebiče:	620 mm
Výška obalu spotřebiče:	660 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	675 mm
Brutto hmotnost:	36.6 kg	Netto hmotnost:	34.6 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Frekvence:	50 Hz
Art.nb.:	743932	EAN kód:	3838782824623
EPREL number:	2124281		

