

GV663B65XXL

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



Super tichý provoz 38 dB



XXL výška



TotalDry



Noční program



Rychlý program 1h



Stavové světlo LedLight



FlexUse



Auto program



Extra hygiena



SmartControl ovládání



16 jídelních souprav



MultiClick systém



Total AquaStop



Lehký posuv koše



Program pro sklo



Nastavitelné koše



15min SpeedWash



Myčky nádobí UltraClean



Samočisticí filtr

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	B
Třída emisí hluku:	A	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál oštrikovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.66 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	66 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ne	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy

Mycí programy:	Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Rychlý program 20 minut, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	220 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ne
LedLight indikace provozu:	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočisticí program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava


Počet košů:	3	Horní koš:	4 držáky sklenic, Skládací držáky talířů, Široký držák nožů, Pevný držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s plastovým logem, Rukojeť, Široká mřížka koše
Spodní koš:	Široká mřížka koše, Rukojeť, Rukojeť s plastovým logem, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Bez viditelného loga značky, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů	Horní zásuvka:	Bez viditelného loga značky, Odnímatelné, Plastová rukojeť, S teleskopickými pojedy, Dělitelné a odnímatelné

Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		

Technické parametry

Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	38	Nastavení výšky:	50 mm
Šířka spotřebiče:	598 mm	Výška spotřebiče:	856 mm
Hloubka spotřebiče:	555 mm	Šířka vest. otvoru min.:	600 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	860 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm
Šířka obalu spotřebiče:	640 mm	Výška obalu spotřebiče:	920 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm	Brutto hmotnost:	33.9 kg
Netto hmotnost:	32.1 kg	Elektrické připojení:	220-240 V
Art.nb.:	745229	EAN kód:	3838782943058
EPREL number:	2107025		





Fixed door height: 700-800 (mm), sliding door: 740-840 (mm)

Niche height (mm)	Fixed door height (mm)					Sliding door height (mm)				
	800	810	820	830	840	740	750	760	770	780
30	840									
35	830	840								
40	820	830	840							
45	810	820	830	840						
50	800	810	820	830	840					
55	790	800	810	820	830	840				
60	780	790	800	810	820	830				
65	770	780	790	800	810	820				
70	760	770	780	790	800	810				
75	750**	760	770	780	790	800				
80	740**	750**	760	770	780	790				
85	730	740**	750**	760	770	780				
90	720	730	740**	750**	760	770				
95	710*	720	730	740**	750**	760				
100	700*	710*	720	730	740**	750**				
105		700*	710*	720	730	740**				
110			700*	710*	720	730				
115				700*	710*	720				
120					700*	710*				
125						700*				
130							700*			
135								700*		
140									700*	
145										700*
150										
155										
160										
165										
170										
175										
180										
185										
190										
195										
200										
205										
210										

810 Sliding door
 770 Sliding door or fixed door
 730 Fixed door

** No status light possible on sliding door
 * No door fan possible on fixed door



Special installation can be used with higher doors