

GV583C10

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 45 cm



15min
SpeedWash



Program Eco



Extra hygiena



Rychlý hodinový
program



Program pro sklo



Připojení na
teplou vodu



MultiClack
systém



Samočisticí filtr



Posuvný
dávkovač mycího
prostředku



Odložený start



Stavové světlo
LedLight



Třetí zásuvka



Horní sprcha



Total AquaStop



TotalDry

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	C
Třída emisí hluku:	B	Barva spotřebiče:	Bílá

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	8 l
Maximální teplota vstupní vody:	60 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.594 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	59 kWh	Spotřeba el. energie ve vypnutém režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	1		

Ovládání

Ovládání:	Dotykové ovládání	Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)
Odložení startu:	0-24 h	Tablety 3v1:	Ano

Programy

Mycí programy:	Intenzivní mytí, Program pro sklo, Auto program, ECO program, 1h mytí	Teploty mytí (°C):	65/60/55/50/45
Délka trvání Eco programu:	205 min		

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	10 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
Vnitřní osvětlení:	Ne	LedLight indikace provozu:	Ano
Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Funkce ExtraHygiene - pro eliminaci většiny bakterií		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	Rukojeť s logem značky z nerezové oceli
Spodní koš:	Rukojeť s logem značky z nerezové oceli	Horní zásuvka:	Rukojeť s logem značky z nerezové oceli
Multifunkční spodní koš:	Ano		

Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------

Materiál vany: **Nerezová ocel**

Technické parametry

Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	42	Nastavení výšky:	50 mm
Šířka spotřebiče:	448 mm	Výška spotřebiče:	815 mm
Hloubka spotřebiče:	550 mm	Šířka vest. otvoru min.:	450 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	580 mm
Šířka obalu spotřebiče:	485 mm	Výška obalu spotřebiče:	885 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	620 mm	Brutto hmotnost:	39.5 kg
Netto hmotnost:	34.5 kg	Elektrické připojení:	230 V
Art.nb.:	741960	EAN kód:	3838782675805
EPREL number:	1436027		

