

GV693B65AD

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



Super tichý
provoz 38 dB



SmartDosing



SmartUltra Dry



TotalDry



Intenzivní
CleanZone



Noční program



Rychlý program
1h



Držák na láhve



Stavové světlo
LedLight



FlexUse



Vnitřní LED
osvětlení



Auto program



Extra hygiena



SmartControl
ovládání



16 jídelních
souprav



MultiClack
systém



Total AquaStop



Lehký posuv
koše



Program pro sklo

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	B
Třída emisí hluku:	A	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál ostříkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.66 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	66 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy


Mycí programy:	Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí, Air programme	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	220 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ano
LedLight indikace provozu:	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ano, integrovaná	SmartDry inteligentní sušení:	Ano

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše
Spodní koš:	4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Pevná mřížkovaná základna	Horní zásuvka:	Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky
Bezpečnost			
Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		
Technické parametry			
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	38	Pohotovostní režim při připojení na síť:	1.99 W
Nastavení výšky:	74 mm	Šířka spotřebiče:	598 mm
Výška spotřebiče:	816 mm	Hloubka spotřebiče:	555 mm
Šířka vest. otvoru min.:	600 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm	Šířka obalu spotřebiče:	640 mm
Výška obalu spotřebiče:	880 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm
Brutto hmotnost:	32.4 kg	Netto hmotnost:	30.6 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	745214
EAN kód:	3838782948732	EPREL number:	2104975



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
600	760														
610	750	760													
620	740	750	760												
630	730	740	750	760											
640	720	730	740	750	760										
650	710	720	730	740	750	760									
660	700	710	720	730	740	750	760								
670	690	700	710	720	730	740	750	760							
680	680	690	700	710	720	730	740	750	760						
690	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760					
700	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760				
710	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760			
720	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760		
730	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	
740	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
750	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
760	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740
770	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730
780	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
790	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710
800	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700
810	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
820	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680
830	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
840	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660
850	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
860	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
870	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
880	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620
890	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
900	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
910	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
920	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580
930	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
940	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
950	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
960	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
970	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
980	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
990	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
1000	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

