

GV673B66

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



Super tichý provoz 38 dB



Posuvné dvířka



TotalDry



Intenzivní CleanZone



Noční program



Rychlý program 1h



Držák na láhve



Stavové světlo LedLight



FlexUse



Vnitřní LED osvětlení




Auto program



Extra hygiena




SmartControl ovládání



16 jídelních souprav



MultiClack systém



Total AquaStop



Lehký posuv koše



Program pro sklo



Nastavitelné koše

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	B
Třída emisí hluku:	A	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál ostříkovačích ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.66 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	66 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy

Mycí programy:	Intenzivní mytí, Auto program, ECO program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, 1h mytí, Noční mytí	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	220 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ano	Vnitřní osvětlení:	Ano
LedLight indikace provozu:	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše
-------------	----------	------------	--


Spodní koš:	4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Pevná mřížkovaná základna	Horní zásuvka:	Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky
-------------	---	----------------	--

Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		

Technické parametry



Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	38	Pohotovostní režim při připojení na síť:	1.99 W
Nastavení výšky:	74 mm	Šířka spotřebiče:	598 mm
Výška spotřebiče:	816 mm	Hloubka spotřebiče:	555 mm
Šířka vest. otvoru min.:	600 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm	Šířka obalu spotřebiče:	640 mm
Výška obalu spotřebiče:	880 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm
Brutto hmotnost:	34.4 kg	Netto hmotnost:	32.6 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	745219
EAN kód:	3838782947292	EPREL number:	2107014



Fixed doorlength XL 640-730 (mm), Sliding door 680-730 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
600	750	760						
610	740	750	760					
620	730	740	750	760				
630	720	730	740	750	760			
640	710	720	730	740	750	760		
650	700	710	720	730	740	750	760	
660	690	700	710	720	730	740	750	760
670	680	690	700	710	720	730	740	750
680	670	680	690	700	710	720	730	740
690	660	670	680	690	700	710	720	730
700	650	660	670	680	690	700	710	720
710	640	650	660	670	680	690	700	710
720	640	650	660	670	680	690	700	710
730	640	650	660	670	680	690	700	710
740	640	650	660	670	680	690	700	710
750	640	650	660	670	680	690	700	710
760	640	650	660	670	680	690	700	710
770	640	650	660	670	680	690	700	710
780	640	650	660	670	680	690	700	710
790	640	650	660	670	680	690	700	710
800	640	650	660	670	680	690	700	710
810	640	650	660	670	680	690	700	710
820	640	650	660	670	680	690	700	710

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors