

# HV693A65UVAD

# Hisense

Řada Hi6 Plně integrovaná myčka, 60 cm



**SOUTĚŽ!**  
Vyhraj lístky na  
FIFA WC 2026



Hygienická ochrana s UV technologií




O 10 % úspornější než třída A



Super tichý provoz 38 dB



Smart Dosing




Posuvná dvířka



16 jídelních souprav



Stavové světlo



Auto Dry



Jemná péče o sklo



Water Jet Zone




Rychlé mytí za 15 minut




Samočisticí filtr



Nastavitelné koše



Lehký posuv koše



Flexibilní třetí koš



Vnitřní LED osvětlení



ConnectLife

## Základní informace

Druh spotřebiče:	<b>Myčka</b>	Třída energetické účinnosti:	<b>A</b>
Třída emisí hluku:	<b>A</b>	Barva nastavitelných prvků košů:	<b>Turquoise</b>
Materiál ostříkovačích ramene:	<b>Plast</b>		

## Účinnost

Účinek mytí:	<b>A</b>	Účinek sušení:	<b>A</b>
Motor:	<b>Invertorová technologie</b>	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	<b>9.5 l</b>
Maximální teplota vstupní vody:	<b>70 °C</b>	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	<b>0.49 kWh</b>
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	<b>49 kWh</b>	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	<b>0.49 W</b>
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	<b>3.99</b>		

## Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	<b>Ano, integrovaná</b>	Ovládání:	<b>Dotykové ovládání</b>
Indikátor konce mytí:	<b>Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)</b>	Odložení startu:	<b>0-24 h</b>
Tablety 3v1:	<b>Ano</b>		

## Programy

Mycí programy:	<b>Intenzivní program, Automatický program, Eko program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, Krátký program, Noční program</b>	Personalizace programů:	<b>Paměťový program</b>
Teploty mytí (°C):	<b>40/45/50/55/60/65/70</b>	Délka trvání Eco programu:	<b>280 min</b>

## Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	<b>16 ks</b>	Systém horního koše:	<b>Click Clack systém</b>
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	<b>Ano</b>	Vnitřní osvětlení:	<b>Ano</b>
Stavové světlo:	<b>Ano</b>	Další vlastnosti:	<b>Rychlé čištění, Auto Dry automatické otevírání dveří, Samočištění program, ExtraHygiene s UV technologií</b>
Ionizátor vzduchu:	<b>Ne</b>	Senzory:	<b>Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody</b>
Auto Dosing:	<b>Ano, integrovaná</b>		

## Výbava

Počet košů:	<b>3</b>	Horní koš:	<b>2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše</b>
-------------	----------	------------	--


Spodní koš:	<b>Pevná mřížkovaná základna, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů</b>	Horní zásuvka:	<b>Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky</b>
-------------	---	----------------	--

## Bezpečnost

Anti Flood ochrana před přetečením:	<b>Anti Flood ochrana před přetečením</b>	Servisní diagnostika:	<b>Ano</b>
Materiál vany:	<b>Nerezová ocel</b>		

## Technické parametry


Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	<b>38</b>	Pohotovostní režim při připojení na síť:	<b>1.99 W</b>
Nastavení výšky:	<b>74 mm</b>	Šířka spotřebiče:	<b>598 mm</b>
Výška spotřebiče:	<b>816 mm</b>	Hloubka spotřebiče:	<b>555 mm</b>
Šířka vest. otvoru min.:	<b>600 mm</b>	Minimální výška otvoru pro instalaci:	<b>820 mm</b>
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	<b>555 mm</b>	Šířka obalu spotřebiče:	<b>640 mm</b>
Výška obalu spotřebiče:	<b>880 mm</b>	Hloubka obalu spotřebiče:	<b>665 mm</b>
Brutto hmotnost:	<b>34.4 kg</b>	Netto hmotnost:	<b>32.6 kg</b>
Elektrické připojení:	<b>220-240 V</b>	Art.nb.:	<b>745230</b>
EAN kód:	<b>3838782958915</b>	EPREL number:	<b>2107027</b>



Fixed doorlength XL 640-730 (mm), Sliding door 680-730 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors