

GI673B90X

gorenje *LifeSimplified*

Řada G600 Vestavná myčka, 60 cm



15min
SpeedWash



16 sad nádobí



Adjustable
baskets



Automatický
program



ConnectLife



Rychlý program
1h



FlexUse



MultiClack
systém



Noční program



Samočistící
program



SmartControl
ovládání



TotalDry

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	B
Třída emisí hluku:	B	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál oštríkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.4 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.66 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	66 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy

Mycí programy:	Intenzivní mytí, Auto program, ECO program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, 1h mytí, Noční mytí	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	261 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ne
LedLight indikace provozu:	Ne	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor čistoty vody, Senzor úrovně vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	4 držáky sklenic, Skládací držáky talířů, Široký držák nožů, Pevný držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s plastovým logem, Rukojeť, Široká mřížka koše
Spodní koš:	Široká mřížka koše, Rukojeť, Rukojeť s plastovým logem, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Bez viditelného loga značky, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře	Horní zásuvka:	Bez viditelného loga značky, Odnímatelné, Plastová rukojeť, S teleskopickými pojezdy, Dělitelné a odnímatelné
Bezpečnost			
Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		
Technické parametry			
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	42	Pohotovostní režim při připojení na síť:	1.99 W
Nastavení výšky:	74 mm	Šířka spotřebiče:	598 mm
Výška spotřebiče:	816 mm	Hloubka spotřebiče:	575 mm
Šířka vest. otvoru min.:	600 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	575 mm	Šířka obalu spotřebiče:	640 mm
Výška obalu spotřebiče:	880 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm
Brutto hmotnost:	32 kg	Netto hmotnost:	30 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	20015393
EAN kód:	3838782947773	EPREL number:	2179019

