

GV663D65

gorenje *Life Simplified*

Řada G400 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



TotalDry



ConstaDrive
Motor



Noční program



Rychlý program
1h



Stavové světlo
LedLight



FlexUse




Automatický
program



Extra hygiena




SmartControl
ovládání



16 sad nádobí



MultiClack
systém



Total AquaStop



Lehký posuv
koše



Program pro sklo



Nastavitelné
koše



15min
SpeedWash



Myčky nádobí
UltraClean



Samočisticí filtr



Samočisticí
program

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	D
Třída emisí hluku:	B	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál oštríkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Standardní motor	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	10.9 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.85 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	85 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ne	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy

Mycí programy:	Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Rychlý program 20 minut, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	175 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ne
LedLight indikace provozu:	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava


Počet košů:	3	Horní koš:	Široká mřížka koše, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Fixní držáky, Pevný držák na sklo, Široký držák nožů, 3 cup holders
Spodní koš:	Široká mřížka koše, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů	Horní zásuvka:	Bez viditelného loga značky, Odnímatelné, Plastová rukojeť, S teleskopickými pojezdy, Dělitelné a odnímatelné

Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		

Technické parametry

Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	44	Nastavení výšky:	74 mm
Šířka spotřebiče:	598 mm	Výška spotřebiče:	816 mm
Hloubka spotřebiče:	555 mm	Šířka vest. otvoru min.:	600 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm
Šířka obalu spotřebiče:	640 mm	Výška obalu spotřebiče:	880 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm	Brutto hmotnost:	31.5 kg
Netto hmotnost:	29.7 kg	Elektrické připojení:	220-240 V
Art.nb.:	745224	EAN kód:	3838782943041
EPREL number:	2107020		



Fixed depth 150 x 640-720 (mm) Sliding door 640-760 (mm)									
Niche height (mm)									
60	760	720	640	620	600	570	550	520	
80	750	720							
100	740	750	760						
120	730	740	750	760					
140	720	730	740	750	760				
160	710	720	730	740	750	760			
180	700	710	720	730	740	750	760		
200	690	700	710	720	730	740	750	760	
220	680	690	700	710	720	730	740	750	
240	670	680	690	700	710	720	730	740	750
260	660	670	680	690	700	710	720		
280	650	660	670	680	690	700	710		
300	640	650	660	670	680	690	700		
320		640	650	660	670	680	690		
340			640	650	660	670	680		
360				640	650	660	670		
380					640	650	660		
400						640	650		
420							640	650	
440								640	650
460									640

730	Sliding door
760	Sliding door or fixed door
670	Fixed door

