

**Hisense**


life reimagined

CS

CZ

# NÁVOD K POUŽITÍ

## VESTAVNÁ TROUBA





# Obsah

<b>1. Bezpečnostní opatření .....</b>	<b>4</b>
1.1 Bezpečné a správné používání při automatickém pyrolytickém čištění. ....	5
<b>2. Další důležitá bezpečnostní upozornění .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Popis spotřebiče .....</b>	<b>7</b>
3.1 Příslušenství spotřebiče .....	7
3.2 Ovládací panel .....	9
<b>4. Před prvním použitím zařízení .....</b>	<b>10</b>
4.1 První zapnutí .....	10
<b>5. Používání trouby – výběr nastavení pečení .....</b>	<b>12</b>
5.1 Základní nabídka - Manuální režim pečení .....	13
5.2 Časovač - Funkce časovače .....	15
5.3 Krokový režim pečení (+ nabídka) .....	17
5.4 Automatická nabídka .....	18
5.5 Doplňkové programy .....	18
<b>6. Začátek pečení .....</b>	<b>20</b>
<b>7. Konec fungování a vypnutí trouby. ....</b>	<b>20</b>
7.1 Gratinování (+ nabídka) .....	21
7.2 Zapékání zespodu .....	22
7.3 Oblíbené - ukládání vlastních nastavení .....	23
<b>8. VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ .....</b>	<b>24</b>
8.1 Zamknutí obrazovky (+ Nabídka) .....	25
<b>9. ConnectLife .....</b>	<b>25</b>
<b>10. Wi-Fi ovládání .....</b>	<b>26</b>
10.1 Použití Wi-Fi .....	26
10.2 Spravování dálkového ovládání trouby .....	27
<b>11. Obecné rady k pečení .....</b>	<b>29</b>
11.1 Tabulka pečení .....	30
11.2 Pečení s teplotní sondou .....	35
<b>12. Údržba a čištění .....</b>	<b>38</b>
12.1 Automatické čištění trouby - pyrolýza .....	38
12.2 Čištění párou .....	40
12.3 Odstranění drátěných a fixních vytahovacích lišt. ....	41
12.4 Odstraňování a umisťování dvířek a skla dvířek .....	41
12.5 Výměna žárovky .....	42
<b>13. Řešení problémů .....</b>	<b>43</b>
13.1 Tabulka odstraňování poruch a chyb .....	43
13.2 Informační štítek – údaje o spotřebiči .....	44
<b>14. Informace o shodě .....</b>	<b>44</b>
<b>15. Ochrana životního prostředí .....</b>	<b>45</b>
<b>16. Test jídla .....</b>	<b>46</b>

# 1. Bezpečnostní opatření

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY- Důkladně si přečtěte návod a uschovejte ho pro pozdější použití.**

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Prostředky pro odpojení musí být integrovány v pevných rozvodech a v souladu s pravidly pro zapojování rozvodů.

Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z důvodu předcházení přehřátí.

**VAROVÁNÍ:** Je-li napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním pracovníkem či podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí (platí pouze pro zařízení vybavená napájecím kabelem).

Děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud obdržely dostatečné pokyny o bezpečném používání spotřebiče a jsou-li poučeny o nebezpečích souvisejících s jeho nevhodným používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát ani jej bez odpovídajícího dozoru čistit či na něm provádět údržbářské práce.

**VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se během používání mohou výrazně zahřívát. Dbejte, abyste se nedotkli varných prvků. Děti mladší 8 let by se k zařízení neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělého.

Provoz zařízení nelze řídit pomocí externích časovačů nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Používejte výhradně teplotní sondu doporučenou pro používání v této troubě.

Pro čištění skla na dvířkách trouby nebo skla pokrývajícího varnou desku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové drátěnky, jelikož jimi můžete poškodit povrch, čímž může dojít i k prasknutí skla.

Z důvodu rizika rány elektrickým proudem nečistěte parními ani vysokotlakými čističi.

Nikdy na dno trouby nelijte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

### **1.1 Bezpečné a správné používání při automatickém pyrolytickém čištění.**

Během procesu automatického čištění se trouba výrazně zahřívá a je i z vnějšku velmi horká. Nebezpečí popálenin! Děti se nesmí zdržovat v blízkosti trouby.

## **2. Další důležitá bezpečnostní upozornění**

Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely jako je vytápění místností, vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož to může mít za následek zranění nebo nebezpečí vzniku požáru.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Doporučujeme, aby spotřebič přenášely a instalovaly nejméně dvě osoby (hmotnost spotřebiče).

Nezvedejte spotřebič taháním za držadlo dvířek.

Panty dvířek se mohou při příliš velkém zatížení poškodit. Nestoupejte ani nesedejte si na otevřená dvířka trouby ani se o ně neopírejte. Nepokládejte na dvířka trouby těžké předměty.

Pokud se napájecí kabely dalších spotřebičů, které jsou umístěny v blízkosti tohoto spotřebiče, zamotají do dvířek trouby, mohou se poškodit, což může způsobit zkrat. Postarejte se proto o to, aby byly napájecí kabely dalších spotřebičů vedeny v bezpečné vzdálenosti.

Zabezpečte, aby ventily nikdy nebyly zakryty nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.

Neobkládejte troubu alobalem a na dno spotřebiče nevkládejte pekáče či jiné nádoby. Výše zmíněný krok snižuje cirkulaci vzduchu v troubě, brzdí a zpomaluje pečení a ničí lak.

Radíme vám, abyste během pečení neotvírali dvířka trouby, jelikož to zvyšuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje to hromadění kondenzátu.

Po dopečení a během pečení buďte při otvírání dvířek trouby opatrní, existuje totiž riziko opaření.

Abyste zabránili hromadění vodního kamene, nechte po pečení či na konci používání trouby její dvířka otevřená, aby se vnitřek trouby ochladil na pokojovou teplotu.

Troubu čistěte, až když je zcela vychladlá.

Drobné rozdíly v barevných odstínech jednotlivých spotřebičů či jejich součástí v rámci stejné designové řady mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou například různé úhly, pod nimiž se na spotřebič díváte, různé barvy pozadí, okolních materiálů a osvětlení prostor.

Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej. Odpojte jej od elektrické sítě a zavolejte autorizovaný servis.

Bezpečný provoz trouby není ovlivněn přítomností lišt.

Do trouby neukládejte věci, které by mohly při zapnutí trouby způsobit nebezpečí.

Před aktivací automatického čištění si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny v kapitole Čištění a údržba, která popisuje správné a bezpečné používání této funkce.

Během spuštěného automatického čištění nepokládejte nic na dno trouby.

Nebezpečí ohně! Během automatického čištění se spotřebič zahřívá na velmi vysoké teploty, což způsobí, že se zbytky jídel ve spotřebiči zpomalí. Před každým použitím proto odstraňte viditelné nečistoty z vnitřku trouby i z příslušenství. Během funkce čištění se může uvolňovat kouř, z trouby také mohou vycházet dráždivé výpary a plyny. Proto během spuštění tohoto procesu zajistěte důkladné odvětrávání prostoru. Malá zvířata, resp. domácí mazlíčci mohou být na případné výpary velmi citliví. Doporučujeme vám, abyste je během procesu pyrolýzy odnesli pryč z prostoru a po dokončení procesu prostor důkladně vyvětrali.

Během funkce čištění neotvírejte dvířka trouby.

Pozor, aby se do otvoru pro zamykání lišty dvířek nedostalo cizí tělísko, které by znemožnilo automatické zamykání dvířek během procesu čištění trouby.

Během procesu automatického čištění se nedotýkejte kovových povrchů ani částí spotřebiče!

Pokud během automatického čištění dojde k výpadku elektrické energie, program se po dvou minutách vypne, ale dvířka zůstanou uzamčená. Dvířka se znovu odemknou, když spotřebič zaznamená, že teplota uprostřed prostoru trouby klesla pod 150 °C.

Po automatickém čištění může vnitřek prostoru trouby a příslušenství trouby změnit barvu a ztratit lesk. To nemá vliv na jeho funkčnost.



### **VAROVÁNÍ!**

**Je zakázáno používat troubu s otevřenými dveřmi a zapnutým spínačem dveří.**



### **VAROVÁNÍ!**


**Před zapojením zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Na jakoukoliv opravu nebo nároky ze záruky v důsledku nesprávného zapojení nebo použití zařízení se záruka vztahovat nebude.**

## 3. Popis spotřebiče



### VAROVÁNÍ!

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.



1. Ovládací panel
2. Zamykání dvířek pomocí spínače.
3. Osvětlení
4. Otvor pro teplotní sondu
5. Lišty – úrovně vaření
6. Informační štítek
7. Dvířka trouby
8. Držadlo dvířek

### 3.1 Příslušenství spotřebiče

#### Spínač dvířek trouby

Pokud se během fungování trouby dvířka otevřou, spínač vypne zapnutá topná tělesa a ventilaci v prostoru trouby.

#### Vodící lišty

**Drátěné vodící lišty** – vždy vložte drátěný rošt a plechy do vodící drážky.

**Fixní teleskopické lišty** – příslušenství položte na vodící lištu. Na stejnou vodící lištu můžete položit i rošt spolu se záchytným plechem.

POZNÁMKA: Lišty pro vkládání příslušenství se počítají odzdoła nahoru.

#### Vybavení trouby a příslušenství




**Drátěný rošt** – se používá pro funkci grilování nebo na něj lze položit nádobu či pekáček s pokrmem.

POZNÁMKA: Mřížový rošt vždy zasuňte do vodící drážky tak, aby její vyšší část byla vzadu nahoře.

Drátěný rošt má bezpečnostní západku, proto jej při vytahování vepředu vždy nadzvedněte.



	<p><b>Plech pro zachytávání tuku</b> – se používá pro ploché a drobné pokrmy. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty. POZNÁMKA: Mělký plech se může při zahřívání v troubě deformovat. Když se ochladí, vrátí se do původního stavu. Deformace na jeho použití nemá vliv.</p>
	<p><b>Perforovaný plech Airfry</b> – (plech s otvory) se používá k přípravě jídel v programech s doplněním páry a při funkci intenzivního pečení (air fry). Otvory umožňují lepší průtok vzduchu kolem pokrmu a napomáhají větší křupavosti pokrmu.</p>
	<p><b>UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÝ PLECH</b> – se používá pro pečení zeleniny a tekutého těsta. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty. POZNÁMKA: Univerzální hluboký plech nesmí být během pečení nikdy zasunutý v první liště.</p>
	<p><b>Teplotní sonda na maso</b> - (BAKESENSOR)</p>
<p>POZNÁMKA: Další příslušenství si můžete zakoupit v servisním středisku.</p>	





## 3.2 Ovládací panel




Tlačítko	Použití
1. ☰	Volba základních nabídek
2. 📶	Nastavení připojení Wi-Fi (dálkové)
3. 🏠-	Zapnutí a vypnutí světla v troubě
4. <	Levá tlačítka volby
5. ↶	Ukončení aktuálního stavu
6. ⌘⏏	Zapnutí a vypnutí rychlého předehřívání
7. ⓘ	Zapnutí a vypnutí trouby
8. 0:00	Resetování časových funkcí
9. OK	Potvrzení výběru, nastavení
10. >	Pravá tlačítka volby
11. ✕	Zrušení aktuálního nastavení, vymazání funkce
12. +	Dodatečná nastavení
13. 🕒	Volba časových funkcí
14. ▶ ◻	Spuštění a zastavení provozu

**POZNÁMKA:** Na ovládacím panelu budou osvětlena pouze tlačítka, která jsou v aktuálním menu povolena (buď úplně nebo částečně osvětlena).

Legenda zkratk:	
 Krátký dotyk tlačítka – pro výběr nastavení	 Dlouhý dotyk tlačítka – 5 sek – pro dodatečná nastavení či zrychlené přenastavení
<b>💡 INFORMACE!</b> Všechna nastavení se ovládají pomocí tlačítek. Tlačítka budou reagovat lépe, pokud se jich dotknete co největší plochou prstu. Při každém dotyku se ozve zvukový signál (pokud je funkce k dispozici).	

			
Počáteční krok	Mezikrok	Čekání / provádění	Volitelný krok

## 4. Před prvním použitím zařízení

1.	Odstraňte z trouby její příslušenství a zbytky obalů (karton, polystyren, plast).
2.	Příslušenství a vnitřek trouby otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné hadříky a abrazivní čisticí prostředky.
3.	Zapněte troubu (viz kapitola 4.1 <i>První zapnutí</i> ).
4.	Prázdnou troubu zahřívejte zhruba jednu hodinu v programu horního a spodního ohřevu  na teplotu 230 °C (viz kapitola Manuální režim pečení).
<b>POZNÁMKA:</b> Začne se uvolňovat výrazný pach »novoty«, proto během toho důkladně vyvětrejte prostory.	

### 4.1 První zapnutí

Po prvním zapojení spotřebiče k elektrické síti či po delším výpadku napájení elektrickou energií bude nutné nastavit jazyk a čas.

<b>💡 INFORMACE!</b> Pokud toto nastavení nechcete, dotkněte se <b>OK</b> . Výchozí nastavení se uloží. Nastavení lze změnit kdykoli (viz kapitola 8. <b>VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ</b> ).
--



<b>English</b> < >	<b>OK</b>	<b>12 : 30</b> < > < >	<b>OK</b>
-----------------------	-----------	---------------------------	-----------

1.	<p><b>Výběr jazyka:</b> Na displeji se zobrazí výchozí jazyk (angličtina). Tlačítkem &lt; nebo &gt; změňte jazyk Potvrdíte stisknutím <b>OK</b> .</p>
2.	<p><b>Nastavení přesného času:</b> Tlačítkem &lt; nebo &gt; nastavíte přesný denní čas. Hodiny a minuty nastavte samostatně. Výběr potvrďte stisknutím <b>OK</b> .</p>
<p>Všechna výchozí nastavení jsou nastavena a spotřebič je v pohotovostním režimu.</p>	

## Pohotovostní režim


Z důvodu úspory energie se displej po několika minutách nečinnosti automaticky vypne a přejde do pohotovostního režimu s nejnižší spotřebou energie. Některá nastavení, například zobrazení hodin nebo Wi-Fi v pohotovostním režimu, můžete změnit, tím se však zvýší spotřeba energie. (Další informace o úspoře energie získáte naskenováním QR kódu na typovém štítku.)

## 5. Používání trouby – výběr nastavení pečení

Volby v hlavní nabídce	
Zapněte zařízení  a vyberte  . Pomocí tlačítka < nebo > si vybíráte z různých nabídek:	
<b>Základní nabídka</b>	Umožňuje libovolné nastavení parametrů pečení s přednastavenými hodnotami z výroby, které je možné změnit (viz kapitola 5.1 <i>Základní nabídka - Manuální režim pečení</i> ).
<b>Automatická nabídka</b>	Umožňuje vybrat si z množství přednastavených programů v závislosti na vybraném pokrmu (viz kapitola 5.4 <i>Automatická nabídka</i> ).
<b>Oblíbené</b>	Tento režim vám umožňuje vybrat si z vlastních programů, které jste si předtím uložili (viz kapitola 7.3 <i>Oblíbené - ukládání vlastních nastavení</i> ).
<b>Doplňkové programy</b>	Výběr doplňkových programů ((viz kapitola 5.5 <i>Doplňkové programy</i> ).
<b>Čištění</b>	Čisticí programy trouby
<b>Nastavení</b>	Obecné nastavení trouby (viz kapitola 8. <i>VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ</i> ).

+ Nabídka - dodatečná nastavení	
Funkce poskytuje dodatečná nastavení. Obsah nabídky se mění v závislosti na dostupných ovládacích možnostech v daném čase. Chcete-li vybrat další nastavení, dotkněte se + .	
<b>Krokový režim pečení</b>	Nastavení pečení s různými parametry v třech krocích (viz. kapitola 5.3 <i>Krokový režim pečení (+ nabídka)</i> ).
<b>Více informací</b>	Podrobné informace o programech a provozních režimech trouby.
<b>Gratinování</b>	Používá se na pokrmy, kterým chcete dodat polevu/posypku, nebo jejich povrch na konci pečení dodatečně zapéct. Funkci můžete zvolit po 10 minutách pečení nebo na konci pečení. (viz kapitola 7.1 <i>Gratinování (+ nabídka)</i> ).
<b>Oblíbené</b>	Uložení vybraných nastavení podle vašich představ (vit kapitola 7.3 <i>Oblíbené - ukládání vlastních nastavení</i> ).
<b>Uzamčení obrazovky</b>	Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek na ochranu trouby před neúmyslným použitím (viz kapitola 8.1 <i>Zamknutí obrazovky (+ Nabídka)</i> ).











## 5.1 Základní nabídka - Manuální režim pečení



1.	Zapněte zařízení ① .
2.	Tlačítkem < nebo > zvolte režim pečení (viz tabulka Výběr režimu pečení).
3.	Tlačítkem < nebo > nastavíte teplotu nebo výkon.
4.	Funkci předehřívání použijte, pokud chcete troubu zahřát na požadovanou teplotu co nejdřív. Dotykem na  se symbol naplno rozsvítí. Po dosažení nastavené teploty zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí nápis <b>Vložte jídlo</b> . Otevřete dvířka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.
5.	Kromě toho můžete nastavit: - Časovač (viz kapitola 5.2 Časovač - Funkce časovače) - Krokový režim pečení (viz kapitola 5.3 Krokový režim pečení (+ nabídka))
6.	Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka  .




### Volba způsobu pečení

Symbol	Použití
	<b>Dolní + horní ohřev</b> Tento režim použijte na běžné pečení na jedné úrovni, dále na přípravu suflé a pečení při nízkých teplotách (pomalé pečení).
	<b>Horký vzduch</b> Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Tímto způsobem se víc vysuší jeho povrch a vytvoří se tlustší kůrka. Používá se na pečení masa, pečiva a zeleniny a na sušení potravin na jedné nebo vícero úrovních současně.
	<b>Horký vzduch + spodní ohřev</b> Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkrupavější pokrmy.
	<b>Dolní + Horní ohřev + ventilátor</b> Používá se na rovnoměrné pečení jídla v troubě, na jedné výškové úrovni a dále na přípravu suflé.
	<b>Velký gril</b> Tento režim používejte na pečení plochých kusů ve velkém množství (např. toastu, obložených chlebičků, klobás na grilování, řízků, ryb, špízů a pod.), dále na gratinování a dosažení krupavé kůrky. Celý povrch pod topným tělesem umístěným na stropě trouby je rovnoměrně vyhříván. <b>Nízká úroveň</b> - pro grilování rybích filet, celých ryb, sýra na grilování. <b>Střední úroveň</b> - pro přípravu malých kousků masa, rybích řízků, zeleniny, plněných sendvičů, špízů. <b>Vysoká úroveň</b> - pro přípravu steaků, hamburgerů, klobás na grilování, topinek a gratinovaných jídel.

Symbol	Použití
	<b>Velký gril + ventilátor</b> Používá se na pečení drůbeže a větších kusů masa na grilu.
	<b>Horký vzduch + horní ohřev</b> Tento způsob pečení pokrmům dodává křupavou kůrku bez přidaných tuků. Je to zdravá verze přípravy "fast food s nižším obsahem kalorií. Vhodný pro menší kusy masa, ryby, zeleninu a předpřipravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky).
	<b>Více systémů</b> Výběr potvrďte stisknutím <b>OK</b> . Objeví se další režimy.
	<b>Velký gril + spodní ohřev</b> Tento režim používejte na rychlejší pečení pokrmů na jedné úrovni a na pečení koláčů s křupavým povrchem.
	<b>Spodní ohřev + gril</b> Tento jemný režim se používá na řízené pomalé pečení jemných pokrmů (měkké kousky masa), dále na pečení koláčů s křupavým spodkem..
	<b>Spodní ohřev + gril + ventilátor</b> Tento režim je vhodný pro optimální přípravu pekařských výrobků z kynutého těsta, všech druhů chleba a na zavařování.
	<b>Velký gril + spodní ohřev + horký vzduch</b> Tento režim používejte tehdy, když chcete, aby bylo jídlo rovnoměrně křupavé ze všech stran. Funkce je vhodná také jako první krok vícekrokového pečení masa, protože umožňuje rychlé zhnědnutí povrchu v počáteční fázi a pomalé pečení ve druhé fázi. Maso bude šťavnaté a kůrka pěkně hnědá.
	<b>Horký vzduch + gril</b> Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Díky čemuž se povrch jídla víc vysuší a v kombinaci s topným tělesem grilu získá intenzivnější barvu. Používá se pro rychlejší pečení masa a zeleniny.
	<b>Eko horký vzduch <sup>1)</sup></b> Pro jemné, pomalé a rovnoměrné pečení masa, ryb a pečiva na jedné úrovni. Takový způsob pečení uchová větší podíl vody v masu, díky čemuž maso zůstane šťavnatější a měkčí a pečivo se rovnoměrně upeče/zezlátne. Používá se při rozptylu teplot od 140 °C do 220 °C. Je to energeticky nejúspornější program.
	<b>Auto</b> Zkratka do automatické nabídky (viz kapitola Automatická nabídka)

<sup>1)</sup> Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.

## 5.2 Časovač - Funkce časovače

Pokud chcete vybrat časové funkce, dotkněte se tlačítka  . Pomocí tlačítka  nebo  vyberte časovou funkci, kterou chcete nastavit.

Časovou funkci lze nastavit před začátkem pečení i během pečení.

### INFORMACE!


Na hodinách musí být nastavený aktuální čas.




### INFORMACE!

Zvolenou funkci časovače můžete resetovat, tak že se dotkněte tlačítka **0:00** .


Popis / časová funkce	Použití
<b>Doba trvání</b>	V tomto režimu určíte, jak dlouho trouba pojede.
<b>Alarm</b>	Minutku lze použít nezávisle na provozu trouby. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič nezapne nebo se automaticky vypne.
<b>Opožděné vypnutí pečení</b>	Tento mód použijte, pokud chcete, aby se jídlo v troubě začalo péct s určitým časovým posunem. Zadejte trvání a požadovaný čas konce pečení. Spotřebič se automaticky spustí a skončí v požadovaný čas.



### Nastavení doby pečení



1. Tlačítkem  nebo  nastavíte požadovanou dobu průběhu pečení (hodiny a minuty). Výběr potvrďte stisknutím **OK** . Na displeji se zobrazí zvolený čas provozu trouby.
2. Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka  .


### Nastavení minutky



1. Tlačítkem  nebo  nastavíte délku alarmu (hodiny a minuty). Výběr potvrďte stisknutím **OK** .
- Nejdelší doba, kterou lze nastavit, je 24 hodin.

POZNÁMKA: Pokud spotřebič vypnete, bude časovač ještě stále aktivní.

## Nastavení zpožděného vypnutí pečení



1.	Nejprve nastavte dobu provozu. Tlačítkem < nebo > nastavíte požadovanou dobu průběhu pečení (hodiny a minuty). Výběr potvrďte stisknutím OK . Na displeji se zobrazí zvolený čas provozu trouby. <i>Příklad: Doba pečení: 2 hodiny</i>
2.	Chcete-li vybrat opožděné vypnutí pečení stiskněte ⌚ a potom 2x klikněte na > . Tlačítkem < nebo > nastavíte čas, kdy chcete, aby byl pokrm připravený. Výběr potvrďte stisknutím OK . Na displeji se zobrazí požadovaný konečný čas. <i>Příklad: Konec pečení: o 18:00 ⌚</i>
3.	Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka ▶ ◻ . Trouba během čekání na spuštění přejde do stavu částečné pohotovosti. Zvolená nastavení se ve zvolený čas automaticky zapnou i vypnou. <i>Příklad: začátek pečení v 16:00, konec pečení v 18:00</i>
Po uplynutí nastaveného času trouba automaticky přestane pracovat. Zazní pípnutí.	

### **VAROVÁNÍ!**

**Funkce není vhodná pro potraviny, které vyžadují rychlé předeřhnutí trouby.**

**Potraviny, které se rychle kazí by neměli zůstat v troubě příliš dlouho. Před použitím tohoto režimu se ujistěte, že na hodinách trouby je nastavený přesný čas.**


## 5.3 Krokový režim pečení (+ nabídka)

Funkce umožňuje nastavit pečení do troch kroků (do jednoho procesu pečení spojíte tři po sobě následující kroky pečení).



### INFORMACE!


Funkci můžete nastavit v Základní nabídce - manuální režim pečení (viz kapitola 5.1 *Základní nabídka - Manuální režim pečení*).



1.	Zapněte zařízení ① .
2.	<b>Počáteční krok</b> Tlačítkem < nebo > zvolte režim pečení, teplotu a délku pečení prvního kroku. Můžete také vybrat rychlé předehřívání.
3.	Vyberte další nastavení. Dotkněte se + . Na displeji se zobrazí nápis <b>Chcete přidat krok?</b> . Potvrdíte stisknutím OK .
4.	<b>Druhý krok</b> Vyberte nastavení pro druhý krok pečení (viz nastavení v bodě 2.) a dotkněte se OK . POZNÁMKA: Totéž udělejte ještě ve <b>Třetím kroku</b> .
5.	Před spuštěním pečení můžete také všechny tři kroky změnit. Pomocí tlačítka < nebo > si vyberte krok, který chcete změnit.
6.	Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka ▶ □ . Trouba nejdříve začne pracovat s nastaveními podle kroku.
POZNÁMKA: Každý krok můžete odstranit stisknutím ✕ .	


## 5.4 Automatická nabídka

Tento program nabízí množství přednastavených receptů, které odzkoušeli šéfkuchaři a odborníci na výživu.



1.	Zapněte zařízení a vyberte  . Stiskem tlačítka  nebo  si vyberete <b>Automatickou nabídku</b> pečení. Potvrďte tlačítkem <b>OK</b> a otevřete podnabídku.
2.	Stisknutím tlačítka  nebo  si vyberete typ jídla a poté ještě požadovaný pokrm. Potvrďte stisknutím <b>OK</b> . Recepty mají přednastavený režim, teplotu a dobu pečení. POZNÁMKA: U některých jídel můžete měnit hmotnost a stupeň propečení.
3.	Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka  .
4.	Některá jídla mají také funkci předehřívání. Po dosažení nastavené teploty zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí nápis <b>Vložte jídlo</b> . Otevřete dvířka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.
POZNÁMKA: Pokud se dotknete tlačítka  , můžete vidět podrobný popis aktuální volby.	


## 5.5 Doplnkové programy



1.	Zapněte zařízení a vyberte  . Dotykem na  nebo  zvolte <b>Doplnkové programy</b> . Potvrďte tlačítkem <b>OK</b> a otevřete podnabídku.
2.	Dotkněte se tlačítka  nebo  a vyberte funkci (viz tabulka níže). Potvrďte stisknutím <b>OK</b> . Zobrazí se přednastavené hodnoty. Některé funkce umožňují nastavení teploty a trvání pečení.
3.	Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se  .

Program	Použití
<b>Air Fry</b>	Smažení jídla horkým vzduchem bez dalšího tuku. Rychlejší a zdravější způsob přípravy "fast foodu". Tento způsob pečení pokrmům dodává křupavou kůrku bez přidaných tuků. Je to zdravá verze přípravy "fast food", s nižším obsahem kalorií.
<b>Kynutí těsta</b>	Těsto bude rychleji a rovnoměrněji kynout, aniž by se jeho povrch vysušil. V průběhu kynutí neotevírejte dvířka.
<b>Dehydratace</b>	Vzduch snižuje množství vlhkosti v potravinách, čímž prodlužuje jejich trvanlivost.
<b>Rozmrazování</b>	Používá se pro pomalé rozmrazování mražených potravin (dortů, koláčů, pečiva, chleba, housek a hluboce zmraženého ovoce). V polovině rozmrazování by měly být kusy otočeny, zamíchány a odděleny od sebe, když byly zmrazeny do většího kusu.
<b>Ohřívání</b>	Tento způsob umožňuje jemné zahřívání již připravených jídel. Během provozu zbytečně neotevírejte dvířka.
<b>Udržení teploty</b>	Používá se na udržení teploty už připravených pokrmů. Během provozu neotevírejte dvířka.
<b>Ohřívání talířů</b>	Používá se k ohřevu nádobí před podáváním jídla, aby se udrželo déle teplé. Můžete nastavit teplotní rozsah.
<b>Zavařování</b>	Proces, kterým prodlužujeme trvanlivost jídla. Používejte nádoby k zavařování s gumovým těsněním a krytem. Nepoužívejte nádoby se šroubovými nebo kovovými úzávěry nebo plechové. Nalijte 1 litr horké vody do hlubokého plechu (přibližně 70°C) a uložte 6 kusů jednolitrových nádob na plech. Plech umístěte do trouby do druhé lišty.
<b>Sterilizace</b>	Pro sterilizaci všech typů lahví. Sterilizace je proces, který vede k usmrcování všech mikroorganismů.
<b>Sabbath</b>	Funkce Sabbath umožňuje, aby jídlo zůstalo v troubě teplé, aniž by se trouba musela zapnout nebo vypnout. Nastavte délku pečení (24 nebo 72 hodin) a teplotu. Dotykem tlačítka $\triangleright$ se začne odpočítávat čas. N Všechny zvuky a provoz jsou vypnuty kromě tlačítka $\odot$ . POZNÁMKA: V případě výpadku elektrické energie se režim Sabbath zruší a trouba se vrátí zpět do počátečního stavu.

## 6. Začátek pečení



Tlačítko	Použití
1. <	Levá tlačítka volby
2. 220°C	Výběr teploty
3. ⏩	Zapnutí a vypnutí rychlého předehřívání
4.	Zvolený režim pečení
5. ⓘ	Zapnutí a vypnutí trouby
6. 0:00	Resetování časových funkcí
7. OK	Potvrzení výběru, nastavení
8. 1:23	Uplynulá doba pečení
9. 14:23 1P	Doba ukončení pečení
10. >	Pravá tlačítka volby

POZNÁMKA: Na ovládacím panelu budou osvětlena pouze tlačítka, která jsou v aktuálním menu povolena (buď úplně nebo částečně osvětlena).

Během pečení můžete změnit systém, teplotu a časové funkce.

## 7. Konec fungování a vypnutí trouby.

Když je pečení dokončeno, na displeji se zobrazí **Pečení dokončeno**.

Provoz můžete také přerušit tím, že se dotknete ▷|◻ .



Nové nastavení si můžete zvolit dotekem na < nebo > . Potvrdíte stisknutím <b>OK</b> . Obsah nabídky se mění v závislosti na dostupných ovládacích možnostech v daném čase.	
<b>Pečení dokončeno</b>	Chcete-li pečení ukončit, zvolte Konec. Na displeji se zobrazí základní nabídka.
<b>Přidejte čas navíc</b>	Jeho výběrem prodloužíte čas pečení při stejném režimu a nastavení teploty. POZNÁMKA: Pokud jste nastavili délku trvání, čas se počítá od místa, kde byl zastaven.
<b>Gratinovat</b>	Tuto funkci si vyberte v případě, že chcete zapéct horní část pokrmu (viz kapitola 7.1 <i>Gratinování (+ nabídka)</i> ).
<b>Křupavý spodek</b>	Tuto funkci si vyberte tehdy, když chcete, zapéct spodní část pokrmu (viz kapitola 7.2 <i>Zapékání zespodu</i> ).
<b>Přidat do oblíbených?</b>	Tento režim vám umožňuje uložit vybraná nastavení jako vaše oblíbená a později je znovu použít (7.3 <i>Oblíbené - ukládání vlastních nastavení</i> ).


### **INFORMACE!**

Když je pečení ukončeno, přeruší se a vymažou všechna nastavení času na hodinách, kromě nastavení minutky. Na hodinách se zobrazí denní čas. Chladicí ventilátor bude ještě chvíli pracovat.

Po dokončení používání trouby se může v liště nebo v zářezu pro sbírání kondenzátu (pod dvířky) nashromáždit voda. Lištu otřete houbičkou nebo hadříkem.

## 7.1 Gratinování (+ nabídka)

Funkce se používá v poslední fázi, když nahoru na připravované jídlo přidáme polevu/posypku nebo chceme povrch ještě zapéct. Během gratinování se na připravovaném jídle vytvoří křupavá zlatožlutá kůrka, která ho ochrání před vysušením a zároveň mu dodá hezčí vzhled a lepší chuť.



1. Dotknete se **+** a pomocí tlačítka **<** nebo **>** vyberte **Přidat gratinování**. Funkce je k dispozici po 10 minutách provozu.
2. Na displeji se zobrazí přednastavený režim velký gril a teplota 300°C. Nastavte dobu provozu (maximálně 10 minut) a výběr potvrdíte stisknutím **▷|◻** .
3. Funkci můžete vypnout i během pečení. Pečení vypnete dotykem na **▷|◻** .



### **VAROVÁNÍ!**

**Kontrolujte pečení. Během používání funkce gratinování trouba dosahuje vysokých teplot. Funkce gratinování funguje maximálně 10 minut, poté se trouba automaticky vypne.**

## 7.2 Zapékání zespod



Funkce je povolena pouze na konci pečení a funguje po dobu 10 minut.

1. V konečné nabídce pomocí tlačítka < nebo > vyberte **Křupavý spodek**. Výběr potvrdíte stisknutím ▷|◻ .
2. Pečení vypněte dotykem na ▷|◻ .

## 7.3 Oblíbené - ukládání vlastních nastavení

Přidat k oblíbeným je funkce, která vám umožní uložit oblíbená a nejčastěji používaná nastavení do paměti, abyste je v budoucnosti mohli znovu použít. Do paměti lze uložit 12 receptů.



1.	<b>Ukládání receptů do nastavení.</b> Dotknete se + a pomocí tlačítka < nebo > vyberte <b>Přidat do oblíbených?</b> . Potvrďte stisknutím <b>OK</b> .
2.	<b>Uložení nastavení po pečení.</b> V konečné nabídce pomocí tlačítka < nebo > vyberte <b>Přidat do oblíbených?</b> . Potvrďte stisknutím <b>OK</b> .
Můžete také změnit název uloženého nastavení. Pomocí tlačítka < nebo > vyberte písmeno a potvrďte ho tlačítkem <b>OK</b> . V případě potřeby vymažte znak tlačítkem <b>X</b> . Potvrďte tlačítkem + a uložte svůj oblíbený recept.	
3.	<b>Zobrazení již uložených receptů.</b> Dotkněte se ≡ . Tlačítkem < nebo > zvolte <b>Moje režimy</b> . Potvrďte tlačítkem <b>OK</b> a otevřete podnabídku. Zobrazí se uložené recepty. POZNÁMKA: Pokud jsou recepty již uloženy, můžete také měnit jejich přednastavené hodnoty a po ukončení pečení je uložit pod novým názvem.
4.	<b>Odstranění již uložených receptů</b> Zapněte zařízení a vyberte ≡ . Dotykem na < nebo > zvolte <b>Moje režimy</b> . Potvrďte tlačítkem <b>OK</b> , aby se vám zobrazily uložené recepty. Vyberte recept a odstraňte jej stisknutím tlačítka <b>X</b> .

## 8. VÝBĚR OBEČNÝCH NASTAVENÍ












### VAROVÁNÍ!

Po výpadku elektrické energie nebo vypnutí spotřebiče se nastavení dalších funkcí uchová ještě několik minut. Po této době se všechna nastavení, kromě zvukového signálu a jasu, vrátí na výchozí hodnoty.





Dotkněte se  . Tlačítkem < nebo > zvolte **Nastavení**. Potvrďte tlačítkem **OK** a otevřete podnabídku.

Jednotlivá nastavení upravujete pomocí tlačítka < nebo > .

1.		<b>Hodiny</b> Nastavte hodiny a minuty. Dotykem na  můžete vybrat 12hodinové nebo 24hodinové zobrazení.
2.		<b>Hlasitost</b> Volit můžete ze čtyř úrovní hlasitosti (bez zvuku, nízká, střední, vysoká).
3.		<b>Zvuk tlačítek</b> Povolíte nebo zakážete zvuk tlačítek.
4.		<b>Noční režim</b> Funkce (mezi 19:00 a 7:00) automaticky sníží osvětlení z vyšší na nižší intenzitu a vypne zobrazení aktuálního času a zvukové signály. Chcete-li aktivovat noční režim, nastavte čas začátku a konce provozu. Chcete-li vypnout noční režim, stiskněte tlačítko  .
5.		<b>Displej</b> Tato funkce umožňuje zapnout nebo vypnout zobrazení denního času. Výchozí nastavení je vypnuto (OFF). Když je funkce zapnutá (ON), může se zvýšit spotřeba elektrické energie.
6.		<b>Automatické rychlé předehívání</b> Tato funkce aktivuje automatické předehívání u těch režimů, které to umožňují. Zvolte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF).
7.		<b>Ostatní režimy</b> Tato funkce aktivuje zobrazení všech režimů pečení na displeji. Zvolte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF).

Pokračování tabulky z předchozí stránky

8.		<b>Resetování - Tovární nastavení</b> Tato funkce aktivuje resetování zařízení do továrního nastavení. Na displeji se zobrazí nápis <b>Resetovat</b> , který potvrdíte dlouhým stisknutím <b>OK</b> .
9.		<b>Jazyk</b> Na displeji se zobrazí výchozí jazyk (angličtina). Pokud vám jazyk, ve kterém se texty zobrazují na displeji nevyhovuje, vyberte si jiný.
Pro výstup z nabídky obecných nastavení se dotkněte ☰ nebo ↶		

## 8.1 Zamknutí obrazovky (+ Nabídka)



1.	Dotknete se <b>+</b> a pomocí tlačítka <b>&lt;</b> nebo <b>&gt;</b> vyberte <b>Displej uzamčen</b> . Výběr potvrdíte stisknutím <b>OK</b> . Obrazovka je zamčená. Chcete-li obrazovku odemknout, opět se dotkněte tlačítka <b>+</b> a potvrdíte výběr tlačítkem <b>OK</b> .
----	--

- Pokud je dětská pojistka aktivována bez využití funkce časovače (jsou zobrazeny pouze hodiny), potom trouba nebude pracovat.
- Pokud zamykání nastavíte po nastavení jakékoli časové funkce, bude trouba fungovat normálně, ale nebudete už moci měnit nastavení.
- Když jsou tlačítka uzamčena, nemůžete měnit systémy pečení nebo dodatečné funkce. Vypnout je možné pouze pečení.
- Tlačítka zůstanou uzamčena i po vypnutí trouby. Pokud chcete zvolit nový systém, musíte zamykání vypnout.

## 9. ConnectLife

Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci ConnectLife

**ConnectLife** je platforma pro chytrou domácnost, která propojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitální služby a bezstarostná řešení, která uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění prostřednictvím svého smartphonu a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem zařízení a vašem regionu/státu).

K připojení chytrého telefonu potřebujete domácí Wi-Fi síť (podporována je pouze síť 2,4 GHz) a chytrý telefon s aplikací **ConnectLife**.



Chcete-li si aplikaci **ConnectLife** stáhnout, naskenujte QR kód nebo vyhledejte **ConnectLife** ve svém oblíbeném obchodě s aplikacemi.

1. Nainstalujte si aplikaci **ConnectLife** a vytvořte si účet.
2. V aplikaci **ConnectLife** přejděte do nabídky pro přidání zařízení a vyberte příslušný typ zařízení. Poté naskenujte QR kód (najdete ho na typovém štítku zařízení; můžete také ručně zadat číslo AUID/SN).
3. Aplikace vás pak provede celým procesem připojení zařízení k vašemu chytrému telefonu.
4. Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku přes mobilní aplikaci.

## 10. Wi-Fi ovládání



### INFORMACE!


Pokud toto nastavení není k dispozici, není vaše trouba vybavena Wi-Fi modulem a nepodporuje připojení k internetu.


Je-li Wi-Fi modul schválen a nastavení připojení a spárování proběhlo úspěšně, je možné troubu ovládat a kontrolovat pomocí mobilního zařízení a aplikace **ConnectLife**.



Připojení Wi-Fi funguje ve stejném frekvenčním pásmu jako některá jiná zařízení (například mikrovlnná trouba a dálkově ovládané hračky). V důsledku toho se mohou objevit dočasné nebo konstantní poruchy připojení. V takových případech není možné zaručit dostupnost nabízených funkcí.










Kvalita nabízených funkcí výrazně závisí na síle signálu. Pokud je směrovač od spotřebiče značně vzdálený, mohou nastat problémy se spolehlivostí připojení.







### 10.1 Použití Wi-Fi

Zapněte spotřebič , a poté dotekem  aktivujte nastavení funkcí Wi-Fi.

Vstup do nastavení funkcí Wi-Fi modulu provedete různě dlouhými dotyky na .

Pokud jste se tlačítka  dotkli omylem, můžete nastavení přerušit opětovným dlouhým dotykem (18 sekund) na .

1.	 >3 s  C 	<p><b>Zapnutí Wi-Fi modulu:</b>                      Dlouhým dotykem (3 sekundy) na  se na displeji zobrazí <b>Wifi zapnuta</b> pro zapnutí modulu Wi-Fi. Symbol  bliká.</p>
2.	 >3 s < 6 s  C P 	<p><b>Připojování spotřebiče:</b>                      Dlouhým dotykem (3 až 6 sekund) na  se na displeji zobrazí <b>Nastavení připojení</b>.                      POZNÁMKA: Pro další nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci <b>ConnectLife</b>.</p>


3.		<p><b>Připojování dalších uživatelů:</b>                  Dlouhým dotykem (6 až 9 sekund) na  se na displeji zobrazí <b>Párování</b>. Toto nastavení využijete, pokud chcete ke spotřebiči připojit další uživatele pomocí aplikace ConnectLife.                  POZNÁMKA: Pro další nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci ConnectLife.</p>
4.		<p><b>Odstranění všech připojených uživatelů:</b>                  Dlouhým dotykem (9 až 12 sekund) na  se na displeji zobrazí <b>Zrušit veškeré párování</b>. Toto nastavení využijete, pokud chcete ze spotřebiče odstranit všechny uživatele připojené pomocí aplikace ConnectLife.</p>
5.		<p><b>Vypnutí modulu Wi-Fi:</b>                  Spojení s Wi-Fi vypnete dlouhým dotykem (15 až 18 sekund) na . Na displeji se zobrazí <b>Wifi vypnuta</b>.</p>

## 10.2 Spravování dálkového ovládání trouby



### VAROVÁNÍ!

**Dálkové ovládání spotřebiče přes mobilní zařízení nemůže nahradit osobní kontrolu procesu pečení v troubě. Vždy pravidelně a osobně kontrolujte skutečný proces pečení uvnitř trouby.**

Dotkněte se tlačítka . Na displeji se rozsvítí symbol **Remote**, který signalizuje možnost dálkového ovládání prostřednictvím aplikace ConnectLife.



### INFORMACE!

Některé funkce při vzdáleném přístupu nejsou z bezpečnostních důvodů k dispozici.

- Pokud je trouba v pohotovostním režimu a otevřete dvířka trouby, musíte znovu aktivovat volbu dálkového ovládání.
- Pokud během pečení otevřete dvířka, možnost dálkového ovládání trouby se vypne.
- Jakákoliv aktivita uživatele na ovládací jednotce automaticky vypne možnost dálkového ovládání trouby.
- Přerušeni či ukončení programu je jediná možnost, která je povolena bez ohledu na to, zda je dálkové ovládání povoleno či nikoliv.
- Při použití mikrovlnného režimu je dálkové ovládání vypnuté (neplatí pro kombinované mikrovlnné režimy).
- 



### VAROVÁNÍ!

**Vždy zajistěte, aby byla trouba používána správně a v souladu s pokyny, zejména když používáte dálkové ovládání. Nezapínejte troubu pomocí vzdáleného přístupu, pokud si nejste jisti, co přesně se v troubě nachází.**

Wi-Fi status	Wi-Fi symbol na obrazovce
Wi-Fi není povoleno.	Symbol Wi-Fi svítí poloviční intenzitou.
Wi-Fi je povoleno, spojení se serverem je úspěšné.	Symbol Wi-Fi svítí plně intenzitě.

*Pokračování tabulky z předchozí stránky*

<b>Wi-Fi status</b>	<b>Wi-Fi symbol na obrazovce</b>
Wi-Fi je povoleno a: <ul style="list-style-type: none"><li>• spojení se serverem je úspěšné,</li><li>• je ve stavu nastavování nebo vytváření spojení,</li><li>• není spojení se serverem.</li></ul>	Symbol Wi-Fi svítí plnou intenzitou a bliká.
Dálkové ovládání trouby není povoleno.	Symbol REMOTE na displeji nesvítí.
Dálkové ovládání trouby je povoleno.	REMOTE na displeji svítí v plné intenzitě.

# 11. Obecné rady k pečení

## Vybavení:

- Používejte příslušenství z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a proti rozbití (přiložené plechy, smaltované nádoby, nádoby z varného skla). Světlé materiály (nerezová ocel nebo hliník) odrážejí teplo, a proto se v nich potraviny hůře tepelně zpracovávají.
- Plechy vždy vkládejte až do konce vodicích lišt. Když pečete na roštu, pokládejte pokrmy vždy do jeho prostředku.
- Neumisťujte plechy přímo na dno trouby.
- Během fungování spotřebiče nepoužívejte univerzální hluboký plech pro pečení na 1. úrovni trouby.
- Nezakrývejte dno trouby ani rošt alobalem.
- Formy na pečení vždy pokládejte na pečicí rošt.
- Pokud pečete na několika úrovních zároveň, vložte univerzální hluboký plech na nižší úroveň.
- Pokud použijete pečicí papír, musí být odolný vůči vysokým teplotám. Vždy ho ustříhnete tak, aby byl velký tak akorát. Jeho použití zabraňuje připékání jídla na plech a pokrm se díky němu z plechu snáze odstraňuje.
- Když pečete přímo na pečícím roštu, vložte o úroveň níže univerzální hluboký plech jako odkapávací nádobu.

## Příprava jídla:























- Pro co nejlepší přípravu potravin doporučujeme, abyste dodržovali pokyny uvedené v tabulce pro přípravu jídel. Zvolte nižší uvedenou teplotu a nejkratší uvedenou dobu pečení, a poté výsledek zkontrolujte a po dopečení dle potřeby změňte nastavení.
- U receptů ze starších kuchařských knih použijte program spodního i horního ohřevu (klasika) a o 10 °C nižší teplotu, než je uvedená v receptu.
- Při pečení větších kusů masa nebo pečiva s vyšším obsahem vody v troubě vznikne větší množství páry, která může na dvířkách trouby zkondenzovat. To je normální jev, který nemá vliv na fungování spotřebiče. Po dopečení otřete dvířka a sklo dvířek dosucha.

## Efektivní využití energie

- Troubu předehřívejte, pouze je-li to uvedeno v receptu nebo v tabulce tohoto návodu k použití. Pokud používáte předehřívání, nekládejte pokrm do trouby, dokud není trouba zcela rozehřátá, leda že by tak stálo ve vašem receptu. Při zahřívání prázdné trouby se spotřebuje velké množství energie, proto vám doporučujeme, abyste – pokud je to jen trochu možné – připravovali více pokrmů za sebou nebo najednou.
- Během pečení z trouby odstraňte všechno nepotřebné příslušenství.
- Pokud to není nutné, neotvírejte během pečení dvířka.
- U delších programů pečení můžete troubu vypnout zhruba 10 minut před koncem doby pečení a využít akumulované teplo.

## 11.1 Tabulka pečení

























POZNÁMKA: Pokrmy, které vyžadují zcela přehřátou troubu, jsou v tabulce označeny jednou hvězdičkou \* , pokrmy, u kterých stačí 5minutové přehřátí trouby, pak dvěma hvězdičkami \*\* . V tomto případě nepoužívejte program rychlého přehřátí.

Pokrm			 °C	 min
<b>PEČIVO A MOUČNÍKY</b>				
<b>koláče ve formách</b>				
Piškotové těsto	3		170	30-40
koláč s náplní	2		160	70-120
mramorový koláč	2		170-180	50-60
koláč z kynutého těsta, bábovka	2		170-180	45-55
otevřený koláč, ovocný košíček	3		170-180	35-45
brownies	2		170-180	30-35
<b>koláč z litého těsta</b>				
štrúdl	2		180-190	60-70
štrúdl, mražený	2		200-210	34-45
piškotová roláda	3		170-180 *	13-18
buchty	2		180-190	30-40
<b>cukroví</b>				
koláčky	3		160 *	25-35
koláčky, 2 úrovně	1, 5		140-150 **	30-40
pečivo z kynutého těsta	2		180 *	17-22
pečivo z kynutého těsta, 2 úrovně	2, 4		160 *	18-25
koláč z listového těsta	3		200-220	30-45
koláč z listového těsta, 2 úrovně	2, 4		170 *	25-30
<b>piškoty</b>				
strojkové cukroví	3		150	30-40
strojkové cukroví, 2 úrovně	2, 4		150 *	30-40


























*Pokračování tabulky z předchozí stránky*

<b>Pokrm</b>				
strojkové cukroví, 3 úrovně	1, 3, 5		145 *	40-50
piškoty	3		160-180	40-50
piškoty, 2 úrovně	2, 4		150-160 *	20-25
pusinky	3		80-100 *	120-150
pusinky, 2 úrovně	2, 4		80-100 *	120-150
makronky	3		130-140 *	15-20
makronky, 2 úrovně	2, 4		130-140 *	15-20
<b>chléb</b>				
kynutí těsta	2		40-45	30-45
chléb na plechu	2		190-200	40-55
chléb na plechu, 2 úrovně	2, 4		190-200 *	40-55
chléb ve formě	3		190-200	30-45
chléb ve formě, 2 úrovně	2, 4		200-210	30-45
placatý chléb (focaccia)	2		270	15-25
čerstvé housky	3		180-200	20-30
čerstvé housky, 2 úrovně	2, 4		200-210 *	15-20
opečený chléb	5		Vysoký	4-6
zapečené chlebičky	5		Medium	5-9
<b>pizza a další pokrmy</b>				
pizza	1		300 *	4-10
pizza, 2 úrovně	2, 4		210-220 *	25-30
mražená pizza	2		200-220	10-20
mražená pizza, 2 úrovně	2, 4		200-220	10-25
slaný koláč, quiche	2		190-200	50-60
















*Pokračování tabulky z předchozí stránky*

<b>Pokrm</b>			 °C	 min
burek	2		190-210	40-50
<b>MASO</b>				
<b>hovězí a telecí</b>				
hovězí pečínka (hřbet, zadní), 1,5 kg	2		160-170	130-160
dušené hovězí, 1,5 kg	2		200-210	90-120
plicní pečeně, středně pečená, 1 kg	2		170-190 *	40-60
hovězí pečeně, pomalu pečená	2		120-140 *	250-300
hovězí řízký, dobře propečené, 4 cm tloušťky	4		Vysoký	25-30
burgery, 3 cm tloušťky	4		Vysoký	25-35
telecí pečeně 1,5 kg	2		160-170	120-150
<b>vepřové</b>				
vepřová pečeně, hřbet, 1,5 kg	3		200-220	100-200
vepřová pečeně, plec, 1,5 kg	3		180-190	90-120
vepřová panenka, 400 g	2		80-100 *	80-100
vepřová pečeně, pomalu pečená	2		100-120 *	200-230
vepřová žebra, pomalu pečená	2		120-140 *	210-240
vepřové kotlety, 3 cm tloušťky	4		Medium	20-25
<b>drůbež</b>				
drůbež, 1,2 – 2,0 kg	2		200-220	60-80
drůbež s nádivkou, 1,5 kg	2		170-180	70-90
drůbež, prsa	2		170-180	45-60
kuřecí stehna	3		210-220	25-40
kuřecí křídýlka	4		210-220	25-40
drůbeží prsa, pomalé pečení	3		100-120 *	60-90
<b>pokrmý z masa</b>				

*Pokračování tabulky z předchozí stránky*

<b>Pokrm</b>			 °C	 min
masový závittek, 1 kg	2		170-180	60-70
klobásky na gril, bavorská klobáska	4		Vysoký	8-15
<b>RYBY A MOŘSKÉ PLODY</b>				
celá ryba, 350 kg	4		230-240	12-20
rybí filé, 1 cm tloušťka	4		Nízká	8-12
rybí řízek, 2 cm tloušťka	4		Medium	10-15
hřebenatky svatojanské	4		230 *	5-10
garnáty	4		Nízká	3-10
<b>ZELENINA</b>				
pečené brambory, americké brambory	3		180-200 *	30-40
pečené brambory, nakrájené na půlky	3		200-210 *	40-50
nadívané brambory	3		190-200	30-40
hranolky, domácí	4		210-220 *	20-30
zeleninová směs, křížaly	3		190-200	30-40
plněná zelenina	3		190-200	30-40
<b>KLASICKÉ PRODUKTY - MRAŽENÉ</b>				
hranolky	3		210-220	20-25
hranolky, 2 úrovně	2, 4		190-210	30-40
kuřecí medailonky	4		210-220 *	12-17
Rybí prsty	2		210-220	15-20
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40
kousky zeleniny	2		190-200	20-30
croissanty	3		170-180	18-23
<b>NÁKYPY, SUFLÉ A GRATINOVANÉ POKRMY</b>				
bramborová musaka	2		180-190	35-45

*Pokračování tabulky z předchozí stránky*


<b>Pokrm</b>			 °C	 min
lasagne	2		180-190	35-45
sladký nákyp	2		160-180	40-60
sladké suflé	2		160-180 *	35-45
gratinované pokrmy	3		170-190	30-45
Plněny tortilly, enchiladas	2		180-200	20-35
grilovací sýr	4		Nízký**	10-12
<b>OSTATNÍ</b>				
zavařování	2		180	30
sterilizace	3		125	30
vaření ve vodní lázni	2		150-170 *	/
ohřívání jídel	3		60-95	/
ohřívání servisu	2		75	15

## 11.2 Pečení s teplotní sondou (ΛBAKESENSOR)

Teplotní sonda umožňuje přesné sledování teploty uprostřed pokrmu během pečení.

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Teplotní sonda nesmí být v bezprostřední blízkosti topných těles.



1.	Kovový hrot sondy zabodněte do nejtlustší části pokrmu. POZNÁMKA: Pokud chcete vstoupit do pečení s teplotní sondou, musíte nejprve přerušit aktuální proces pečení a poté zapojit teplotní sonda do zásuvky. Když vložíte sonda do otvoru, tak se dříve nastavené funkce na troubě vymažou.
2.	Odšroubujte kryt zásuvky v pravém horním předním rohu trouby (viz obrázky) a zasuňte zástrčku sondy do zásuvky. Dotkněte se tlačítka < nebo > a vyberte automatické nebo manuální nastavení.
3.	- V manuálním režimu se na displeji zobrazí kromě režimu symbol Λ a přednastavená teplota pečení (v rozsahu teplot do 210 °C), kterou lze změnit. Nastavte teplotu uprostřed pokrmu (v teplotním rozmezí od 30 do 99 °C). Použití manuálního režimu je znázorněno na obrázku výše. - Při automatickém režimu si stisknutím tlačítka < nebo > vyberete jídlo. Recepty mají přednastavený režim, teplotu a dobu pečení. Můžete změnit stupeň zapečení POZNÁMKA: Nastavení doby pečení při použití sondy není možné.
4.	Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka ▷◻ . V průběhu pečení se na displeji střídavě zobrazuje nastavená a aktuální teplota jídla. Podle potřeby můžete za provozu změnit teplotu pečení nebo konečnou vnitřní teplotu pokrmu.
5.	Když je nastavená teplota pokrmu dosažená, trouba se vypne. Na displeji se zobrazí <b>Pečení dokončeno</b> . Ozve se zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím kteréhokoli tlačítka, nebo se po jedné minutě vypne sám.

### ☀ INFORMACE!

Používání teplotní sondy povolí automatický režim volby vaření.



















#### Správné použití sondy podle typu pokrmu:

- drůbež: zapícháme do nejtlustší části prsou,
- maso: zapícháme do čistého masa, které není prorostlé nebo protkané tukem,
- menší kusy masa s kostí: zapícháme do oblasti u kosti,
- ryby: zapícháme za hlavu, směrem proti páteři.




**VAROVÁNÍ!**

Po použití sondy opatrně vyjměte z pokrmu, vysuňte z otvoru a očistěte. Našroubujte kryt zásuvky.

**Doporučené stupně propečení pro různé druhy masa**

Druh pokrmu	 /  °C / 	mírně opečené [°C]	středně pečené [°C]	pečené [°C]	propečené [°C]
<b>HOVĚZÍ</b>					
hovězí, pečínka	 / 170 / 2	48-52	53-58	59-65	68-73
hovězí, plátky	 / 140 / 2	49-53	54-57	58-62	63-66
roastbeef	 / 160 / 3	49-53	54-57	58-62	63-66
burgery	 / Vysoké / 4	54-57	60-63	66-68	71-74
<b>TELECÍ</b>					
telecí, plátky	 / 140 / 2	49-53	54-57	58-62	63-66
telecí, hřbet	 / 160 / 2	49-53	54-57	58-62	63-66
<b>VEPŘOVÉ</b>					
pečínka, krkovička	 / 170 / 3	/	/	65-70	75-85
vepřové, plátky	 / 140 / 2	/	/	60-69	/
masový závitok	 / 170 / 2	/	/	/	80-85
<b>JEHNĚČÍ</b>					
jehněčí	 / 170 / 3	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>SKOPOVÉ</b>					
skopové	 / 170 / 3	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>KOZÍ MASO</b>					
kozí maso	 / 170 / 3	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>DRŮBEŽ</b>					
drůbež, celá	 / 210 / 2	/	/	/	82-90
drůbež, prsa	 / 170 / 2	/	/	/	62-65
<b>RYBY A MOŘSKÉ PLODY</b>					
pstruzi	 / 210 / 4	/	/	62-65	/

*Pokračování tabulky z předchozí stránky*

Druh pokrmu	 / °C /	mírně opečené [°C]	středně pečené [°C]	pečené [°C]	propečené [°C]
tuňák	 / Střední / 4	/	/	55-60	/
losos	 / Střední / 4	/	/	52-55	/

## 12. Údržba a čištění



### **VAROVÁNÍ!**

Před ručním čištěním spotřebič vypněte z elektrické sítě a počkejte, než vychladne.

**Děti nesmí čistit zařízení nebo vykonávat údržbu bez řádného dohledu.**

- Kvůli snazšímu čištění jsou vnitřek trouby a plechy potažené speciálním smaltem, který má hladký a odolný povrch.
- Spotřebič pravidelně čistěte, a teplou vodou a prostředkem pro ruční mytí nádobí ihned odstraňujte větší špínu a vodní kámen. Používejte čistý měkký hadřík nebo houbičku.
- Nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky (drsné houbičky a čisticí přípravky, odstraňovače rzi, špachtle na sklokeramické desky).
- Zbytky jídla (tuky, cukry, bílkoviny) se mohou během používání spotřebiče vznítit, proto před každým použitím odstraňte hrubou špínu z vnitřku trouby a z příslušenství.
- Příslušenství k troubě je možné mýt v myčce nádobí. Výsuvné vodící lišty nejsou vhodné pro tento způsob čištění.

<b>Vnějšek spotřebiče</b>	Horkou mydlinkovou vodou a měkkým hadříkem odstraňte nečistoty a povrch otřete dosucha.
<b>Vnitřek spotřebiče</b>	Pro tvrdošjnou či velmi zaschlou špínu použijte běžná čistidla na trouby. Po použití těchto prostředků spotřebič důkladně otřete mokrým hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky čisticích prostředků.
<b>Příslušenství a lišty</b>	Čistěte horkou mydlinkovou vodou a vlhkým hadříkem. V případě velmi zaschlé špíny doporučujeme předem namočit a použít kartáček.
V případě neuspokojivých výsledků s čištěním proces čištění zopakujte.	



### **VAROVÁNÍ!**

Během čištění předního panelu trouby nepoužívejte žíravé, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly povrch poškodit, způsobit škrábance nebo trvalé změny jeho vzhledu.

## 12.1 Automatické čištění trouby - pyrolýza



### **VAROVÁNÍ!**

Před ručním čištěním spotřebič vypněte z elektrické sítě a počkejte, než vychladne.

**Děti nesmí čistit zařízení nebo vykonávat údržbu bez řádného dohledu.**

Tato funkce umožňuje použitím vysoké teploty jednoduché čištění vnitřního prostoru trouby a některého dodávaného příslušenství (univerzálního hlubokého plechu, mělkého plechu a vodidel). Během čištění se zbytky tuku a jiné nečistoty spálí na popel.

K dispozici jsou tři stupně pyrolýzy (intenzity čištění) s různou dobou trvání:

Stupeň	Užitečnost čištění	Trvání programu
Nízká	na menší nečistoty	2 h
Medium	pro viditelně větší nečistoty	2 hodiny 15 min
Vysoký	pro zaschlejší a starší nečistoty	2 hodiny 30 min
POZNÁMKA: Čím je nečistota odolnější, tím vyšší stupeň intenzity je nutno zvolit.		

## Příprava na pyrolytické čištění

Během běžného používání trouby doporučujeme čištění pyrolýzou jednou měsíčně.

- Z trouby vyjměte perforovaný plech Airfry a teplotní sondu.
- Odstraňte všechny viditelné nečistoty a zbytky jídla zevnitř trouby.
- Čištění pomocí pyrolýzy vždy zapínejte, když je spotřebič vychladlý.
- Možné je i čištění přiloženého příslušenství: univerzálního hlubokého pekáče, mělkého pekáče a vodicích lišt.
- Vybavení vložte do drážky druhé nebo třetí úrovně vodicích lišt, nikdy do první úrovně.
- Po dokončení pyrolýzy vychladlé vybavení očistěte horkou mydlinkovou vodou a vlhkým hadříkem.
- Pokud čistíte výsuvná vodítka, po dokončení procesu čištění je několikrát vytáhněte a vyjměte.

### INFORMACE!

Pro lepší výsledek čištění doporučujeme troubu a vybavení čistit zvlášť. Pokud během procesu pyrolýzy v troubě čistíte i vybavení, nebude vnitřek trouby po ukončení procesu úplně čistý.

Pokud s konečným výsledkem čištění nejste spokojeni, doporučujeme proces zopakovat.

Následkem automatického čištění pyrolýzou může vnitřek prostoru a příslušenství trouby změnit barvu a ztratit lesk. Výsuvná vodítka mohou být hlasitější. To nemá vliv na funkčnost trouby nebo příslušenství.



1.	Zapněte zařízení. Tlačítkem < nebo > zvolte <b>Čištění</b> . Výběr potvrďte stisknutím <b>OK</b> .
2.	Na displeji se zobrazí tři úrovně čištění a doba trvání fungování. Tlačítkem < nebo > zvolte stupeň čištění (viz tabulka výše).
3.	Dotkněte se ▷ ◻ . Výběr potvrďte stisknutím <b>OK</b> .
4.	Dvířka trouby se po určité době z důvodu větší bezpečnosti automaticky uzamknou.
5.	Po skončení programu čištění pyrolýzou zůstane na displeji informace <b>infoPyroLock</b> a zazní zvukový signál. Když je trouba dostatečně ochlazená, tak se dvířka automaticky odemknou. Zcela vychladlý vnitřek trouby otřete horkou mydlinkovou vodou a měkkým hadříkem, abyste odstranili případné zbytky (např. popel).

## **VAROVÁNÍ!**

Během procesu pyrolýzy se mohou uvolňovat nepříjemné pachy a kouř, vycházet mohou i dráždivé výpary a plyny. Během procesu se proto postarejte o dobré odvětrávání prostoru, kde není doporučeno déle se zdržovat. Nedovolte dětem a domácím mazlíčkům, aby se zdržovali v blízkosti trouby.

Zbytky jídla a mastnoty se mohou během procesu pyrolýzy vznítit, proto před spuštěním tohoto procesu z vnitřku trouby odstraňte všechny nečistoty.

Během procesu čištění pyrolýzou se vnitřek spotřebiče výrazně zahřívá. Nedotýkejte se dvířek trouby a na madlo dvířek nikdy nevěste hořlavé předměty, jako jsou například kuchyňské utěrky.

Když jsou dvířka zamčená (během provádění pyrolýzy a ve fázi ochlazování spotřebiče po dokončení procesu), nesazte se je otevřít! Může dojít k přerušení procesu čištění a hrozí popálení!

Malá zvířata, resp. domácí mazlíčci mohou být na případné výpary velmi citliví. Doporučujeme vám, abyste je během procesu pyrolýzy odnesli pryč z prostoru a po dokončení procesu prostor důkladně vyvětrali.

## 12.2 Čištění párou


Program umožňuje snazší odstraňování skvrn v troubě.


Funkce je neúčinnější, pokud ji používáte pravidelně, po každém pečení.

Před každým spuštěním čistícího programu z vnitřku trouby odstraňte všechny větší viditelné nečistoty a zbytky jídla.

## **VAROVÁNÍ!**

Program Funkce Aqua clean použijte, jen když je trouba úplně vychladlá.




1.	Vsuňte mělký plech do první vodicí lišty a nalijte do něj 0,4 l teplé vody.
2.	Zapněte zařízení a vyberte  . Dotykem na < nebo > zvolte <b>Čištění</b> . Potvrďte tlačítkem <b>OK</b> a otevřete podnabídku.
3.	Dotykem na < nebo > zvolte <b>Funkce Aqua clean</b> . Potvrďte tlačítkem <b>OK</b>
4.	Program trvá 30 minut. Po skončení programu se na displeji zobrazí nápis <b>Dokončit</b> .
5.	Po skončení programu skvrny otřete mokrým hadrem a mydlinkovou vodou. Po skončení čištění spotřebič důkladně otřete vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky čistících prostředků. V případě neúspěšného čištění (v případě velmi zaschlých skvrn) proces čištění zopakujte.

## 12.3 Odstranění drátěných a fixních vyťahovacích lišt.




### INFORMACE!

Při vyjímání lišt dávejte pozor na to, abyste nepoškodili smalt.



1.	Držte spodní stranu lišt a vytáhněte je doprostřed prostoru trouby.
2.	Vyjměte je z otvorů navrchu.

## 12.4 Odstraňování a umisťování dvířek a skla dvířek



1.	Nejdřív úplně otevřete dvířka (co nejvíce to půjde).
2.	Dvířka trouby jsou spojena s panty speciálními držáky, kde jsou i bezpečnostní páčky. Bezpečnostní páčky otočte směrem ke dvířkům o 90°. Dvířka pomalu zavírejte až do úhlu 45° (vzhledem k zavírené poloze dvířek) a pak je nadzvedněte a vytáhněte. <b>Skla dvířek</b> je možné čistit také z vnitřní strany, musí se ale nejdříve vyjmout z dvířek spotřebiče. Postupujte nejprve podle bodu č. 2, ale nesundávejte je.
3.	Odstraňte přívod vzduchu. Rukama uchopte levou a pravou stranu dvířek. Odstraňte jej tak, že ho lehce přitáhnete směrem k sobě.
4.	Uchopte sklo dvířek na horním okraji a vyjměte ho. Totéž proveďte i s druhým a třetím sklem (v závislosti na modelu).
5.	Skla znovu vraťte na místo v opačném pořadí.

## **INFORMACE!**

U výměny dvířek dodržujte opačný postup. Jestli se dvířka neotvírají nebo nezavírají pořádně, ujistěte se, že stupínky pantů jsou v rovině s lůžky pantů.

## **VAROVÁNÍ!**

**Panty na dvířkách spotřebiče se mohou zavírat s použitím velké síly. Při umísťování a sundávání dvířek spotřebiče proto vždy otočte obě bezpečnostní páčky až na doraz.**

## **Měkké otvírání a zavírání dvířek**

(V závislosti na modelu)

Dvířka trouby jsou vybavena systémem, který tlumí pohyb zavírání dvířek. Umožňuje jednoduché, tiché a jemné otvírání a zavírání dvířek. Jemný pohyb (do úhlu 15° vzhledem k otevřené pozici dvířek) stačí na to, aby se dvířka automaticky a měkce zavřela.

## **VAROVÁNÍ!**

**Pokud vyvinete velikou sílu na zavření dveří, efekt systému bude redukován nebo nebude zajištěna jeho bezpečnost.**

## **12.5 Výměna žárovky**


Žárovka je spotřební materiál a záruka se na ni nevztahuje. Před výměnou žárovky z trouby odstraňte všechno nádobí.

Halogenová žárovka: G9, 230 V, boční žárovka - 25 W a stropní žárovka – 40 W

## **VAROVÁNÍ!**

**Žárovku vyměňujte výhradně tehdy, je-li spotřebič vypojený z elektrické sítě.**

**Postupujte opatrně, abyste nepoškodili smalt. Používejte ochranu na ruce, abyste se vyhlí popáleninám.**



1.	Odšroubujte a odstraňte poklop (v protisměru hodinových ručiček). Vytáhněte halogenovou žárovku.
2.	Plochou plastovou pomůckou odstraňte poklop. Vytáhněte halogenovou žárovku.

# 13. Řešení problémů

V záruční době může vykonávat opravy výhradně servisní středisko oprávněné výrobcem.


- Před jakýmkoliv opravami se ubezpečte, že je zařízení odpojeno od elektřiny vytažením vypínače nebo vytáhnutím napájecího kabele ze zásuvky.
- Neoprávněné zásahy a opravy spotřebiče mohou způsobit riziko rány elektrickým proudem a nebezpečí zkratu, proto je neprovádějte. Přenechte tuto práci odborníkovi, resp. servisnímu technikovi.
- V případě menších poruch ve fungování tohoto spotřebiče si v tomto návodu ověřte, zda můžete jejich příčinu odstranit sami.
- Pokud spotřebič nefunguje z důvodu nesprávného ovládání či manipulace, není návštěva opraváře ani v době trvání záruky bezplatná.
- Návod k použití uschovejte pro případné pozdější použití či pro budoucího majitele spotřebiče.
- V následující tabulce je několik rad ohledně řešení běžných problémů.

## 13.1 Tabulka odstraňování poruch a chyb

Problém/chyba	Příčina
Pojistka se často vyhadzuje.	Zavolejte servisního technika.
Světlo na zařízení sporáku nefunguje.	Výměna žárovky v troubě je popsána v kapitole Výměna žárovky.
Ovládací jednotka nereaguje, text na displeji zamrzl.	Odpojte na několik minut spotřebič ze sítě (odšroubujte jistič nebo vypněte hlavní spínač), poté ho znovu zapojte do sítě a zapněte troubu.
Displej zobrazuje chybu Err X. Je-li číslo chyby dvoumístné, zobrazí se Err XX.	Došlo k chybě ve fungování elektronického modulu. Vypněte na několik minut spotřebič ze sítě. Pokud se chyba zobrazuje i nadále, zavolejte do servisu.
Na displeji se zobrazí nápis Pečení pomocí sondy do masa, teplotní sonda není připojena.	Očistěte zásuvku. Pokuste se několikrát za sebou zapojit a odpojit teplotní sondu.
Nedostatečné propečení na spodní straně.	Ujistěte se, že byl zvolen správný program vaření.
Při otevírání dvířek se na displeji hromadí pára.	Otevřete dvířka trouby úplně, nenechávejte je trochu zavřená.
Velké množství páry při vaření.	Některá jídla obsahují hodně vody, takže velké množství páry je normální.
Na obrazovce se objeví sonda do masa, i když se nepoužívá.	Příčinou chyby mohou být kapky nebo nečistoty v objímce sondy do masa. Pro vyčištění zásuvky doporučujeme sondu do masa několikrát zasunout a vyjmut.
Pokud se vám navzdory dodržování výše uvedených rad nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se na autorizovaný servis. Odstranění poruch nebo reklamace, které vzniknou následkem nesprávného zapojení či používání spotřebiče, do záruky nespádají. Náklady na opravu v tomto případě hradíte sami.	

## 13.2 Informační štítek – údaje o spotřebiči

Informační štítek se základními údaji o spotřebiči je umístěn na okraji trouby. Přesné údaje o typu a modelu zjistíte i ze záručního listu.



- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Výrobní číslo   | 5. Kód             |
| 2. Model           | 6. QR kód          |
| 3. Typ             | 7. Technické údaje |
| 4. Obchodní známka | 8. Symbol shody    |

## 14. Informace o shodě

Typ rádiového zařízení:	Vestavěný WiFi/BLE modul
<b>Wi-Fi indikátor</b>	
Pracovní frekvenční rozsah:	2412 ~ 2472 MHz
Maximální vysílací výkon	19.99 dBm EIRP
Maximální zisk antény:	3.26 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Frekvenční rozsah:	2402 ~ 2480 MHz
Výstup nosiče:	10.00 dBm
Typ emise:	F1D

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí Connectlife splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese <https://aid.connectlife.io> na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.



### INFORMACE!

Projekt využívá grafickou knihovnu LVGL pro své grafické uživatelské rozhraní.

## 15. Ochrana životního prostředí



Obal je vyroben z ekologicky šetrných materiálů, které je možno recyklovat, zlikvidovat nebo zničit bez jakéhokoli ohrožení životního prostředí. Obalové materiály jsou pro tyto účely odpovídajícím způsobem označeny.

**Symbol** na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit vzniku nepříznivých účinků na životní prostředí a zdraví osob, k nimž by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku vám na požádání poskytne příslušný místní orgán, který má na starost zacházení s odpadem, váš poskytovatel služeb likvidace odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.

# 16. Test jídla




















EN60350-1: Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.

Plech na pečení vždy umístěte do konečné polohy na drátovém vodičku. Umístěte koláč ve formě podle obrázku.


\* Spotřebič předehejte až na požadovanou teplotu. Nepoužívejte režim rychlého předehevání

\*\* Předehejte troubu po dobu 10 minut. Nepoužívejte režim rychlého předehevání

\*\*\* Otočte po 2/3 doby pečení.

PEČENÍ						
Pokrm	vybavení	umístění formy na pečení		 °C	 min	
sušenky - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	150	25-40	
sušenky - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	135 **	35-50	
sušenky - dvouúrovňové	mělký plech na pečení		2, 4	140 **	25-45	
sušenky - trojúrovňové	mělký plech na pečení		1, 4, 5	135	45-60	
koláče - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	160-170 **	20-30	
koláče - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	155-160 **	20-30	
koláče - dvouúrovňové	mělký plech na pečení		1,5	140-150 **	30-45	
koláče - trojúrovňové	mělký plech na pečení		1, 3, 5	140-150	30-50	
Piškotové těsto	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt		3	170	30-45	
Piškotové těsto	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt		2	160	45-55	
piškotový dort - dvouúrovňová	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt		2, 4	170 *	45-55	
jablečný koláč	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt		2	160 **	70-120	
jablečný koláč	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt		2	160	70-120	
GRILOVÁNÍ						
opečený chléb	Rošt		5	Vysoký	4-7	

*Pokračování tabulky z předchozí stránky*

<b>PEČENÍ</b>						
burgery	rošt + plech pro zachycení tuku		5	Vysoký	25-40	

**Hisense**  
life reimagined



929253-a20

