# GTW641EB

Řada G400  Plynová varná deska,  60 cm




Jednoruční zapalování hořáku

Wok hořák

## Základní informace

| | | | |
|---|---|---|---|
| Druh spotřebiče: | **Plynová varná deska** | Typ varné desky: | **Plyn na tvrzeném skle** |

## Ovládání

| | |
|---|---|
| Elektrické zapalování: | **Jednoruční zapalování plynových hořáků** |

## Varná deska

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet všech varných míst: | **4** | Provedení nosné mřížky: | **Cast iron grid** |
| Typ levé přední varné zóny: | **Wok hořák** | Rozměr levé přední varné zóny (mm): | **123** |
| Výkon levé přední varné zóny: | **3500 W** | Typ pravé přední varné zóny : | **Pomocný hořák** |
| Rozměr pravé přední varné zóny (mm): | **53,7** | Výkon pravé přední varné zóny: | **1050 W** |
| Typ levé zadní varné zóny: | **Normální hořák** | Rozměr levé zadní varné zóny (mm): | **73,5** |
| Výkon levé zadní varné zóny : | **1800 W** | Typ pravé zadní varné zóny: | **Normální hořák** |
| Rozměr pravé zadní varné zóny (mm): | **73,5** | Výkon pravé zadní varné zóny: | **1800 W** |

## Výbava

| | | | |
|---|---|---|---|
| Redukce pro malé hrnce - mřížka: | **Ne** | Přiložené plynové trysky: | **G30/G31-28-30/37 propan butan** |
| Plyn: | **G20/20 zemní plyn** | | |

## Technické parametry

| | | | |
|---|---|---|---|
| Celkový výkon plynu: | **8150 W** | Šířka spotřebiče: | **600 mm** |
| Výška spotřebiče: | **136 mm** | Hloubka spotřebiče: | **520 mm** |
| Šířka obalu spotřebiče: | **680 mm** | Výška obalu spotřebiče: | **157 mm** |
| Hloubka obalu spotřebiče: | **600 mm** | Brutto hmotnost: | **13.9 kg** |
| Netto hmotnost: | **13.1 kg** | Elektrické připojení: | **220-240 V** |
| Příkon: | **1 W** | Typ konektoru: | **AC 230V** |
| Art.nb.: | **737672** | EAN kód: | **3838782467264** |


600
520
min 20
40
118
min 50
490
min 600
min 60
560