

GT642AXW

gorenje *Life Simplified*

Řada G400 Plynová varná deska, 60 cm



Litinové mřížky
ProGrids



Jednoruční
zapalování
hořáku

Základní informace

Druh spotřebiče:	Plynová varná deska	Typ varné desky:	Plyn na tvrzeném skle
------------------	----------------------------	------------------	------------------------------

Ovládání

Elektrické zapalování:	Jednoruční zapalování plynových hořáků
------------------------	---

Varná deska

Počet všech varných míst:	4	Provedení nosné mřížky:	Litínové nosné mřížky
Typ levé přední varné zóny:	Velký hořák	Rozměr levé přední varné zóny (mm):	98,5
Výkon levé přední varné zóny:	3000 W	Typ pravé přední varné zóny :	Pomocný hořák
Rozměr pravé přední varné zóny (mm):	53,7	Výkon pravé přední varné zóny:	1050 W
Typ levé zadní varné zóny:	Normální hořák	Rozměr levé zadní varné zóny (mm):	73,5
Výkon levé zadní varné zóny :	1800 W	Typ pravé zadní varné zóny:	Normální hořák
Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):	73,5	Výkon pravé zadní varné zóny:	1800 W

Výbava

Redukce pro malé hrnce - mřížka:	Ne	Příložené plynové trysky:	G30/G31-28-30/37 propan butan
Plyn:	G20/20 zemní plyn		

Technické parametry

Celkový výkon plynu:	7650 W	Šířka spotřebiče:	600 mm
Výška spotřebiče:	136 mm	Hloubka spotřebiče:	520 mm
Šířka vest. otvoru min.:	560 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	100 mm
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	490 mm	Šířka obalu spotřebiče:	680 mm
Výška obalu spotřebiče:	157 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	600 mm
Brutto hmotnost:	13.9 kg	Netto hmotnost:	13.1 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Příkon:	5 W
Typ konektoru:	AC 230V	Art.nb.:	737671
EAN kód:	3838782467257		

