


GEH6432BSCWF

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Indukční deska s integrovaným odsavačem, 60 cm



2v1 spotřebič



InstaDetect



StableHeat



A+++



AutoAdjust



Snadné čištění



ZoneSlide



Tichý výkon



Auto programy



ConnectLife



PowerShift



QuickBoost

Základní informace

Druh spotřebiče:	Indukční deska s integrovaným odsavačem	Třída energetické účinnosti:	A+++
Hrany varné desky:	Zbroušená hrana		

Účinnost

Třída účinnosti filtrace tuku:	B	Třída účinnosti dynamiky tekutin:	A
Maximální výkon při odtahu:	471 m³/h	Maximální výkon při recirkulaci:	467 m³/h
Maximální výkon při odtahu/rychlost I:	157 m³/h	Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah:	627 m³/h
Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace:	571 m³/h	Počet Power BOOST funkce:	1
Počet motorů:	1		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Elektronické ovládání
Nastavení ovládání:	SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu	Funkce časovač:	Ano
Počet stupňů výkonu:	10		

Varná deska

Počet všech varných míst:	4	Typ levé přední varné zóny:	Indukční varná zóna
Rozměr levé přední varné zóny (mm):	190X210	Výkon levé přední varné zóny:	2300 W
Výkon levé přední zóny s PowerBoost:	3000 W	Typ pravé přední varné zóny :	Indukční varná zóna
Rozměr pravé přední varné zóny (mm):	210X190	Výkon pravé přední varné zóny:	2300 W
Výkon pravé přední zóny s PowerBoost:	3000 W	Typ levé zadní varné zóny:	Indukční varná zóna
Rozměr levé zadní varné zóny (mm):	190X210	Výkon levé zadní varné zóny :	2300 W
Výkon levé zadní zóny s PowerBoost:	3000 W	Typ pravé zadní varné zóny:	Indukční varná zóna
Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):	145	Výkon pravé zadní varné zóny:	1200 W
Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost:	1800 W		

Vlastnosti

Jednoduchá instalace:	Ano	Snadný přístup v případě opravy:	Ano
Funkce spojení zón:	Ano	Způsob odvodu par:	Odtah nebo recirkulace

PowerBoost funkce - extra výkon
varné zóny: **Ano**

Výbava

Filtr proti mastnotám: **Omyvatelný hliníkový**

Počet uhlíkových filtrů (nejsou
součástí odsavače): **2**

Dodatečné vybavení k dokoupení

Artikl recirkulačního setu: **952935, 952936**

Kód uhlíkového filtru (nutné pro
recirkulaci, není součástí
odsavače): **952938**

Bezpečnost

Dětský zámek ChildLock : **Ne**

Bezpečnostní upozornění při plné
nádžce na kondenzát: **Ne**

Ukazatel čistoty filtru: **Ano**

Technické parametry

Úroveň hluku (max.): **68 dB(A)**

Roční spotřeba energie: **13.2 kWh**

Šířka spotřebiče: **600 mm**

Výška spotřebiče: **233 mm**

Hloubka spotřebiče: **520 mm**

Šířka obalu spotřebiče: **780 mm**

Výška obalu spotřebiče: **305 mm**

Hloubka obalu spotřebiče: **600 mm**

Šířka vest. otvoru min.: **560 mm**

Maximální šířka otvoru pro
zabudování: **562 mm**

Maximální výška otvoru pro
zabudování: **230 mm**

Minimální výška otvoru pro
instalaci: **229 mm**

Minimální hloubka otvoru pro
instalaci: **490 mm**

Brutto hmotnost: **20.7 kg**

Netto hmotnost: **16.4 kg**

Příkon: **7360 W**

Elektrické připojení: **220-240 V**

Art.nb.: **744377**

EAN kód: **3838782866142**

