

# HV693A65AD

# Hisense

Řada Hi6 Plně integrovaná myčka, 60 cm



O 10 %  
úspornější než  
třída A



Smart Dosing



16 jídelních  
souprav



Stavové světlo



Auto Dry



Program Sklo



Water Jet Zone



Rychlé mytí za  
15 minut



Samočisticí filtr



Nastavitelné  
koše



Lehký posuv  
koše



Flexibilní třetí koš



Vnitřní LED  
osvětlení



ConnectLife

## Základní informace

|                                |              |                                  |                  |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Druh spotřebiče:               | <b>Myčka</b> | Třída energetické účinnosti:     | <b>A</b>         |
| Třída emisí hluku:             | <b>B</b>     | Barva nastavitelných prvků košů: | <b>Turquoise</b> |
| Materiál ostříkovacího ramene: | <b>Plast</b> |                                  |                  |

## Účinnost

|                                                |                                |                                              |                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Účinek mytí:                                   | <b>A</b>                       | Účinek sušení:                               | <b>A</b>        |
| Motor:                                         | <b>Invertorová technologie</b> | Spotřeba vody v litrech na cyklus:           | <b>9.5 l</b>    |
| Maximální teplota vstupní vody:                | <b>70 °C</b>                   | Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:   | <b>0.49 kWh</b> |
| Spotřeba el. energie/100 cyklů:                | <b>49 kWh</b>                  | Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu: | <b>0.49 W</b>   |
| Spotřeba el. energie při odloženém startu (W): | <b>3.99</b>                    |                                              |                 |

## Ovládání

|                              |                                                        |                  |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Možnost ovládání přes Wi-Fi: | <b>Ano, integrovaná</b>                                | Ovládání:        | <b>Dotykové ovládání</b> |
| Indikátor konce mytí:        | <b>Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)</b> | Odložení startu: | <b>0-24 h</b>            |
| Tablety 3v1:                 | <b>Ano</b>                                             |                  |                          |

## Programy


|                    |                                                                                                                              |                            |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Mycí programy:     | <b>Noční program, Krátký program, Křišťálové sklo, Program Hygiene, Eko program, Automatický program, Intenzivní program</b> | Personalizace programů:    | <b>Paměťový program</b> |
| Teploty mytí (°C): | <b>40/45/50/55/60/65/70</b>                                                                                                  | Délka trvání Eco programu: | <b>280 min</b>          |

## Vlastnosti

|                                                    |                         |                      |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacita sad nádobí:                               | <b>16 ks</b>            | Systém horního koše: | <b>Click Clack systém</b>                                                        |
| SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek: | <b>Ne</b>               | Vnitřní osvětlení:   | <b>Ano</b>                                                                       |
| Stavové světlo:                                    | <b>Ano</b>              | Další vlastnosti:    | <b>Rychlé čištění, Auto Dry automatické otevírání dveří, Samočištění program</b> |
| Ionizátor vzduchu:                                 | <b>Ne</b>               | Senzory:             | <b>Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody</b>                                   |
| Auto Dosing:                                       | <b>Ano, integrovaná</b> |                      |                                                                                  |

## Výbava

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Počet košů:                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Horní koš:                               | 2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše |  |
| Spodní koš:                             | Pevná mřížkovaná základna, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů | Horní zásuvka:                           | Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky                                                                                                                                                                                                         |  |
| Bezpečnost                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Anti Flood ochrana před přetečením:     | Anti Flood ochrana před přetečením                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servisní diagnostika:                    | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Materiál vany:                          | Nerezová ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Technické parametry                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pohotovostní režim při připojení na síť: | 1.99 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Nastavení výšky:                        | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Šířka spotřebiče:                        | 598 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Výška spotřebiče:                       | 816 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hloubka spotřebiče:                      | 555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Šířka vest. otvoru min.:                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minimální výška otvoru pro instalaci:    | 820 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Minimální hloubka otvoru pro instalaci: | 555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Šířka obalu spotřebiče:                  | 640 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Výška obalu spotřebiče:                 | 880 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hloubka obalu spotřebiče:                | 665 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Brutto hmotnost:                        | 33.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Netto hmotnost:                          | 32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Elektrické připojení:                   | 220-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art.nb.:                                 | 745213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| EAN kód:                                | 3838782957949                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EPREL number:                            | 2104974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

|      | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600  | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610  | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 620  | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 630  | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 640  | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 650  | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 660  | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 670  | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |
| 680  | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |
| 690  | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |
| 700  | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |
| 710  | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |
| 720  | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |
| 730  | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |
| 740  | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 750  | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 760  | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 770  | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 780  | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 790  | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 800  | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 810  | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 820  | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 830  | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 840  | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 850  | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| 860  | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| 870  | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 880  | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| 890  | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
| 900  | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| 910  | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| 920  | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 930  | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| 940  | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 950  | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 960  | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| 970  | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 980  | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| 990  | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| 1000 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door

