

# GV693A65UVAD

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



O 10 %  
úspornější než  
třída A



Super tichý  
provoz 38 dB



SmartDosing



Extra hygiena s  
UV technologií



SmartUltra Dry



TotalDry



Intenzivní  
CleanZone



Noční program



Rychlý program  
1h



Držák na láhve



Stavové světlo  
LedLight



FlexUse



Vnitřní LED  
osvětlení



Automatický  
program



Extra hygiena



SmartControl  
ovládání



16 sad nádobí



MultiClack  
systém



Total AquaStop

## Základní informace

|                                |              |                                  |                 |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| Druh spotřebiče:               | <b>Myčka</b> | Třída energetické účinnosti:     | <b>A</b>        |
| Třída emisí hluku:             | <b>A</b>     | Barva nastavitelných prvků košů: | <b>Oranžová</b> |
| Materiál ostříkovacího ramene: | <b>Plast</b> |                                  |                 |

## Účinnost

|                                                |                                     |                                              |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Účinek mytí:                                   | <b>A</b>                            | Účinek sušení:                               | <b>A</b>        |
| Motor:                                         | <b>Invertorový motor PowerDrive</b> | Spotřeba vody v litrech na cyklus:           | <b>9.5 l</b>    |
| Maximální teplota vstupní vody:                | <b>70 °C</b>                        | Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:   | <b>0.49 kWh</b> |
| Spotřeba el. energie/100 cyklů:                | <b>49 kWh</b>                       | Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu: | <b>0.49 W</b>   |
| Spotřeba el. energie při odloženém startu (W): | <b>3.99</b>                         |                                              |                 |

## Ovládání

|                              |                                                        |                  |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Možnost ovládání přes Wi-Fi: | <b>Ano, integrovaná</b>                                | Ovládání:        | <b>Dotykové ovládání</b> |
| Indikátor konce mytí:        | <b>Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)</b> | Odložení startu: | <b>0-24 h</b>            |
| Tablety 3v1:                 | <b>Ano</b>                                             |                  |                          |

## Programy


|                    |                                                                                                                         |                                    |                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Mycí programy:     | <b>Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí, Air programme</b> | Možnost vytvořit vlastní programy: | <b>Programová paměť</b> |
| Teploty mytí (°C): | <b>40/45/50/55/60/65/70</b>                                                                                             | Délka trvání Eco programu:         | <b>280 min</b>          |

## Vlastnosti

|                                                            |                         |                               |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacita sad nádobí:                                       | <b>16 ks</b>            | Systém horního koše:          | <b>Click Clack systém</b>                                                                                                                     |
| SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:         | <b>Ne</b>               | Vnitřní osvětlení:            | <b>Ano</b>                                                                                                                                    |
| LedLight indikace provozu:                                 | <b>Ano</b>              | Další vlastnosti:             | <b>ExtraHygiene s UV technologií, Samočisticí program, TotalDry, automatické otevření dveří, Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů</b> |
| Ionizátor vzduchu:                                         | <b>Ne</b>               | Senzory:                      | <b>Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody</b>                                                                                                |
| AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku: | <b>Ano, integrovaná</b> | SmartDry inteligentní sušení: | <b>Ano</b>                                                                                                                                    |

## Výbava

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet košů:                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Horní koš:                               | 2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše |
| Spodní koš:                             | 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Pevná mřížkovaná základna | Horní zásuvka:                           | Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky                                                                                                                                                                                                         |
| Bezpečnost                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochrana proti přetečení:                | Total AquaStop                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servisní diagnostika:                    | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiál vany:                          | Nerezová ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technické parametry                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pohotovostní režim při připojení na síť: | 1.99 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nastavení výšky:                        | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Šířka spotřebiče:                        | 598 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Výška spotřebiče:                       | 816 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hloubka spotřebiče:                      | 555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Šířka vest. otvoru min.:                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minimální výška otvoru pro instalaci:    | 820 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimální hloubka otvoru pro instalaci: | 555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Šířka obalu spotřebiče:                  | 640 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Výška obalu spotřebiče:                 | 880 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hloubka obalu spotřebiče:                | 665 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brutto hmotnost:                        | 35.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Netto hmotnost:                          | 33.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrické připojení:                   | 220-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art.nb.:                                 | 745218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN kód:                                | 3838782955761                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EPREL number:                            | 2107013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

| Niche height (mm) | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600               | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610               | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 620               | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 630               | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 640               | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 650               | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 660               | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 670               | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |
| 680               | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |
| 690               | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |
| 700               | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |
| 710               | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |
| 720               | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |
| 730               | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |
| 740               | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 750               | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 760               | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 770               | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 780               | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 790               | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 800               | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 810               | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 820               | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 830               | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 840               | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 850               | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| 860               | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| 870               | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 880               | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| 890               | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
| 900               | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| 910               | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| 920               | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 930               | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| 940               | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 950               | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 960               | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| 970               | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 980               | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| 990               | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| 1000              | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door

