

GV663D65

gorenje *Life Simplified*

Řada G400 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



TotalDry



ConstaDrive
Motor



Noční program



Rychlý program
1h



Stavové světlo
LedLight



FlexUse




Automatický
program



Extra hygiena




SmartControl
ovládání



16 sad nádobí



MultiClack
systém



Total AquaStop



Lehký posuv
koše



Program pro sklo



Nastavitelné
koše



15min
SpeedWash



Myčky nádobí
UltraClean



Samočisticí filtr



Samočisticí
program

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	D
Třída emisí hluku:	B	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál oštríkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Standardní motor	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	10.9 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.85 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	85 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ne	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy


Mycí programy:	Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Rychlý program 20 minut, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	175 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ne
LedLight indikace provozu:	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočisticí program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	Široká mřížka koše, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Fixní držáky, Pevný držák na sklo, Široký držák nožů, 3 cup holders
Spodní koš:	Široká mřížka koše, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů	Horní zásuvka:	Bez viditelného loga značky, Odnímatelné, Plastová rukojeť, S teleskopickými pojezdy, Dělitelné a odnímatelné
Bezpečnost			
Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		
Technické parametry			
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	44	Nastavení výšky:	74 mm
Šířka spotřebiče:	598 mm	Výška spotřebiče:	816 mm
Hloubka spotřebiče:	555 mm	Šířka vest. otvoru min.:	600 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm
Šířka obalu spotřebiče:	640 mm	Výška obalu spotřebiče:	880 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm	Brutto hmotnost:	31.5 kg
Netto hmotnost:	29.7 kg	Elektrické připojení:	220-240 V
Art.nb.:	745224	EAN kód:	3838782943041
EPREL number:	2107020		



Fixed depth 150 mm Sliding door 660-760 (mm)									
Niche height (mm)									
60	760	720	680	650	620	670	630	690	660
80	750	710	670	640	610	660	620	680	650
100	740	700	660	630	600	650	610	670	640
120	730	690	650	620	590	640	600	660	630
140	720	680	640	610	580	630	590	650	620
160	710	670	630	600	570	620	580	640	610
180	700	660	620	590	560	610	570	630	600
200	690	650	610	580	550	600	560	620	590
220	680	640	600	570	540	590	550	610	580
240	670	630	590	560	530	580	540	600	570
260	660	620	580	550	520	570	530	590	560
280	650	610	570	540	510	560	520	580	550
300	640	600	560	530	500	550	510	570	540
320	630	590	550	520	490	540	500	560	530
340	620	580	540	510	480	530	490	550	520
360	610	570	530	500	470	520	480	540	510
380	600	560	520	490	460	510	470	530	500
400	590	550	510	480	450	500	460	520	490
420	580	540	500	470	440	490	450	510	480
440	570	530	490	460	430	480	440	500	470
460	560	520	480	450	420	470	430	490	460
480	550	510	470	440	410	460	420	480	450
500	540	500	460	430	400	450	410	470	440
520	530	490	450	420	390	440	400	460	430
540	520	480	440	410	380	430	390	450	420
560	510	470	430	400	370	420	380	440	410
580	500	460	420	390	360	410	370	430	400
600	490	450	410	380	350	400	360	420	390
620	480	440	400	370	340	390	350	410	380
640	470	430	390	360	330	380	340	400	370
660	460	420	380	350	320	370	330	390	360
680	450	410	370	340	310	360	320	380	350
700	440	400	360	330	300	350	310	370	340
720	430	390	350	320	290	340	300	360	330
740	420	380	340	310	280	330	290	350	320
760	410	370	330	300	270	320	280	340	310
780	400	360	320	290	260	310	270	330	300
800	390	350	310	280	250	300	260	320	290
820	380	340	300	270	240	290	250	310	280
840	370	330	290	260	230	280	240	300	270
860	360	320	280	250	220	270	230	290	260
880	350	310	270	240	210	260	220	280	250
900	340	300	260	230	200	250	210	270	240
920	330	290	250	220	190	240	200	260	230
940	320	280	240	210	180	230	190	250	220
960	310	270	230	200	170	220	180	240	210
980	300	260	220	190	160	210	170	230	200
1000	290	250	210	180	150	200	160	220	190
1020	280	240	200	170	140	190	150	210	180
1040	270	230	190	160	130	180	140	200	170
1060	260	220	180	150	120	170	130	190	160
1080	250	210	170	140	110	160	120	180	150
1100	240	200	160	130	100	150	110	170	140
1120	230	190	150	120	90	140	100	160	130
1140	220	180	140	110	80	130	90	150	120
1160	210	170	130	100	70	120	80	140	110
1180	200	160	120	90	60	110	70	130	100
1200	190	150	110	80	50	100	60	120	90
1220	180	140	100	70	40	90	50	110	80
1240	170	130	90	60	30	80	40	100	70
1260	160	120	80	50	20	70	30	90	60
1280	150	110	70	40	10	60	20	80	50
1300	140	100	60	30	0	50	10	70	40
1320	130	90	50	20	-10	40	0	60	30
1340	120	80	40	10	-20	30	-10	50	20
1360	110	70	30	0	-30	20	-20	40	10
1380	100	60	20	-10	-40	10	-30	30	0
1400	90	50	10	-20	-50	0	-40	20	-10
1420	80	40	0	-30	-60	-10	-50	10	-20
1440	70	30	-10	-40	-70	-20	-60	0	-30
1460	60	20	-20	-50	-80	-30	-70	-10	-40
1480	50	10	-30	-60	-90	-40	-80	-20	-50
1500	40	0	-40	-70	-100	-50	-90	-30	-60
1520	30	-10	-50	-80	-110	-60	-100	-40	-70
1540	20	-20	-60	-90	-120	-70	-110	-50	-80
1560	10	-30	-70	-100	-130	-80	-120	-60	-90
1580	0	-40	-80	-110	-140	-90	-130	-70	-100
1600	-10	-50	-90	-120	-150	-100	-140	-80	-110
1620	-20	-60	-100	-130	-160	-110	-150	-90	-120
1640	-30	-70	-110	-140	-170	-120	-160	-100	-130
1660	-40	-80	-120	-150	-180	-130	-170	-110	-140
1680	-50	-90	-130	-160	-190	-140	-180	-120	-150
1700	-60	-100	-140	-170	-200	-150	-190	-130	-160
1720	-70	-110	-150	-180	-210	-160	-200	-140	-170
1740	-80	-120	-160	-190	-220	-170	-210	-150	-180
1760	-90	-130	-170	-200	-230	-180	-220	-160	-190
1780	-100	-140	-180	-210	-240	-190	-230	-170	-200
1800	-110	-150	-190	-220	-250	-200	-240	-180	-210
1820	-120	-160	-200	-230	-260	-210	-250	-190	-220
1840	-130	-170	-210	-240	-270	-220	-260	-200	-230
1860	-140	-180	-220	-250	-280	-230	-270	-210	-240
1880	-150	-190	-230	-260	-290	-240	-280	-220	-250
1900	-160	-200	-240	-270	-300	-250	-290	-230	-260
1920	-170	-210	-250	-280	-310	-260	-300	-240	-270
1940	-180	-220	-260	-290	-320	-270	-310	-250	-280
1960	-190	-230	-270	-300	-330	-280	-320	-260	-290
1980	-200	-240	-280	-310	-340	-290	-330	-270	-300
2000	-210	-250	-290	-320	-350	-300	-340	-280	-310
2020	-220	-260	-300	-330	-360	-310	-350	-290	-320
2040	-230	-270	-310	-340	-370	-320	-360	-300	-330
2060	-240	-280	-320	-350	-380	-330	-370	-310	-340
2080	-250	-290	-330	-360	-390	-340	-380	-320	-350
2100	-260	-300	-340	-370	-400	-350	-390	-330	-360
2120	-270	-310	-350	-380	-410	-360	-400	-340	-370
2140	-280	-320	-360	-390	-420	-370	-410	-350	-380
2160	-290	-330	-370	-400	-430	-380	-420	-360	-390
2180	-300	-340	-380	-410	-440	-390	-430	-370	-400
2200	-310	-350	-390	-420	-450	-400	-440	-380	-410
2220	-320	-360	-400	-430	-460	-410	-450	-390	-420
2240	-330	-370	-410	-440	-470	-420	-460	-400	-430
2260	-340	-380	-420	-450	-480	-430	-470	-410	-440
2280	-350	-390	-430	-460	-490	-440	-480	-420	-450
2300	-360	-400	-440	-470	-500	-450	-490	-430	-460
2320	-370	-410	-450	-480	-510	-460	-500	-440	-470
2340	-380	-420	-460	-490	-520	-470	-510	-450	-480
2360	-390	-430	-470	-500	-530	-480	-520	-460	-490
2380	-400	-440	-480	-510	-540	-490	-530	-470	-500
2400	-410	-450	-490	-520	-550	-500	-540	-480	-510
2420	-420	-460	-500	-530	-560	-510	-550	-490	-520
2440	-430	-470	-510	-540	-570	-520	-560	-500	-530
2460	-440	-480	-520	-550	-580	-530	-570	-510	-540
2480	-450	-490	-530	-560	-590	-540	-580	-520	-550
2500	-460	-500	-540	-570	-600	-550	-590	-530	-560
2520	-470	-510	-550	-580	-610	-560	-600	-540	-570
2540	-480	-520	-560	-590	-620	-570	-610	-550	-580
2560	-490	-530	-570	-600	-630	-580	-620	-560	-590
2580	-500	-540	-580	-610	-640	-590	-630	-570	-600
2600	-510	-550	-590	-620	-650	-600	-640	-580	-610
2620	-520	-560	-600	-630	-660	-610	-650	-590	-620
2640	-530	-570	-610	-640	-670	-620	-660	-600	-630
2660	-540	-580	-620	-650	-680	-630	-670	-610	-640
2680	-550	-590	-630	-660	-690	-640	-680	-620	-650
2700	-560	-600	-640	-670	-700	-650	-690	-630	-660
2720	-570	-610	-650	-680	-710	-660	-700	-640	-670
2740	-580	-620	-660	-690	-720	-670	-710	-650	-680
2760	-590	-630	-670	-700	-730	-680	-720	-660	-690
2780	-600	-640	-680	-710	-740	-690	-730	-670	-700
2800	-610	-650	-690	-720	-750	-700	-740	-680	-710
2820	-620	-660	-700	-730	-760	-710	-750	-690	-720
2840	-630	-670	-710	-740	-770	-720	-760	-700	-730
2860	-640	-680	-720	-750	-780	-730	-770	-710	-740
28									

