

# GT642AXW

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G400 Plynová varná deska, 60 cm



Litinové mřížky  
ProGrids



Jednoruční  
zapalování  
hořáku

## Základní informace

|                  |                            |                  |                              |
|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| Druh spotřebiče: | <b>Plynová varná deska</b> | Typ varné desky: | <b>Plyn na tvrzeném skle</b> |
|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|

## Ovládání

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Elektrické zapalování: | <b>Jednoruční zapalování plynových hořáků</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|

## Varná deska

|                                      |                       |                                     |                              |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Počet všech varných míst:            | <b>4</b>              | Provedení nosné mřížky:             | <b>Litínové nosné mřížky</b> |
| Typ levé přední varné zóny:          | <b>Velký hořák</b>    | Rozměr levé přední varné zóny (mm): | <b>98,5</b>                  |
| Výkon levé přední varné zóny:        | <b>3000 W</b>         | Typ pravé přední varné zóny :       | <b>Pomocný hořák</b>         |
| Rozměr pravé přední varné zóny (mm): | <b>53,7</b>           | Výkon pravé přední varné zóny:      | <b>1050 W</b>                |
| Typ levé zadní varné zóny:           | <b>Normální hořák</b> | Rozměr levé zadní varné zóny (mm):  | <b>73,5</b>                  |
| Výkon levé zadní varné zóny :        | <b>1800 W</b>         | Typ pravé zadní varné zóny:         | <b>Normální hořák</b>        |
| Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):  | <b>73,5</b>           | Výkon pravé zadní varné zóny:       | <b>1800 W</b>                |

## Výbava

|                                  |                          |                           |                                      |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Redukce pro malé hrnce - mřížka: | <b>Ne</b>                | Příložené plynové trysky: | <b>G30/G31-28-30/37 propan butan</b> |
| Plyn:                            | <b>G20/20 zemní plyn</b> |                           |                                      |

## Technické parametry

|                                         |                      |                                       |                |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Celkový výkon plynu:                    | <b>7650 W</b>        | Šířka spotřebiče:                     | <b>600 mm</b>  |
| Výška spotřebiče:                       | <b>136 mm</b>        | Hloubka spotřebiče:                   | <b>520 mm</b>  |
| Šířka vest. otvoru min.:                | <b>560 mm</b>        | Minimální výška otvoru pro instalaci: | <b>100 mm</b>  |
| Minimální hloubka otvoru pro instalaci: | <b>490 mm</b>        | Šířka obalu spotřebiče:               | <b>680 mm</b>  |
| Výška obalu spotřebiče:                 | <b>157 mm</b>        | Hloubka obalu spotřebiče:             | <b>600 mm</b>  |
| Brutto hmotnost:                        | <b>13.9 kg</b>       | Netto hmotnost:                       | <b>13.1 kg</b> |
| Elektrické připojení:                   | <b>220-240 V</b>     | Příkon:                               | <b>5 W</b>     |
| Typ konektoru:                          | <b>AC 230V</b>       | Art.nb.:                              | <b>737671</b>  |
| EAN kód:                                | <b>3838782467257</b> |                                       |                |

