GV693A65UVAD

gorenje Life Simplified

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm

- Evropská kvalita
- Až o 10 % úspornejšia ako energetická trieda A
- Program Eco
- Super tichý provoz 38 dB
- SmartDosing
- Extra hygiena s UV technológií
- SmartUltra Dry
- Odložený start
- TotalDry
- Intenzivní CleanZone
- Noční program
- Rychlý program 1h
- Držák na láhve
- Stavové světlo LedLight
- FlexUse
- Vnitřní LED osvětlení
- Automatický program
- Extra hygiena
- SmartControl ovládání
- 16 sad nádobí

Základní informace

Druh spotřebiče:	**Myčka**	Třída energetické účinnosti:	**A**
Třída emisí hluku:	**A**	Barva nastavitelných prvků košů:	**Oranžová**
Materiál ostřikovacího ramene:	**Plast**		

Účinnost

Účinek mytí:	**A**	Účinek sušení:	**A**
Motor:	**Invertorový motor PowerDrive**	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	**9.5 l**
Maximální teplota vstupní vody:	**70 °C**	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	**0.49 kWh**
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	**49 kWh**	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	**0.49 W**
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	**3.99**		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	**Ano, integrovaná**	Ovládání:	**Dotykové ovládání**
Indikátor konce mytí:	**Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)**	Odložení startu:	**0-24 h**
Tablety 3v1:	**Ano**		

Programy

Mycí programy:	**Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí, Air programme**	Možnost vytvořit vlastní programy:	**Programová paměť**
Teploty mytí (°C):	**40/45/50/55/60/65/70**	Délka trvání Eco programu:	**280 min**

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	**16 ks**	Systém horního koše:	**Click Clack systém**
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	**Ne**	Vnitřní osvětlení:	**Ano**
LedLight indikace provozu:	**Ano**	Další vlastnosti:	**ExtraHygiene s UV technologií, Samočistící program, TotalDry, automatické otevření dveří, Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů**
Ionizátor vzduchu:	**Ne**	Senzory:	**Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody**
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	**Ano, integrovaná**	SmartDry inteligentní sušení:	**Ano**

Výbava

Počet košů:	**3**	Horní koš:	**2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše**
Spodní koš:	**4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Pevná mřížkovaná základna**	Horní zásuvka:	**Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky**

Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	**Total AquaStop**	Servisní diagnostika:	**Ano**
Materiál vany:	**Nerezová ocel**		

Technické parametry

Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	**38**	Pohotovostní režim při připojení na síť:	**1.99 W**
Nastavení výšky:	**74 mm**	Šířka spotřebiče:	**598 mm**
Výška spotřebiče:	**816 mm**	Hloubka spotřebiče:	**555 mm**
Šířka vest. otvoru min.:	**600 mm**	Minimální výška otvoru pro instalaci:	**820 mm**
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	**555 mm**	Šířka obalu spotřebiče:	**640 mm**
Výška obalu spotřebiče:	**880 mm**	Hloubka obalu spotřebiče:	**665 mm**
Brutto hmotnost:	**35.3 kg**	Netto hmotnost:	**33.5 kg**
Elektrické připojení:	**220-240 V**	Art.nb.:	**745218**
EAN kód:	**3838782955761**	EPREL number:	**2107013**



Fixed door length XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)

Plinth height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
70	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190		640	650	660	670	680	690	700
200			640	650	660	670	680	690
210				640	650	660	670	680
220					640	650	660	670
230						640	650	660
240							640	650
250								640

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

Niche dimensions



Special installation



Special installation can be used with higher doors