# GV673B66

gorenje Life Simplified

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm

B A↑G

Evropská kvalita

Program Eco

Super tichý provoz 38 dB

Odložený start

Posuvné dvířka

TotalDry

Intenzivní CleanZone

Noční program

Rychlý program 1h

Držák na láhve

Stavové světlo LedLight

FlexUse

Vnitřní LED osvětlení

Automatický program

Extra hygiena

SmartControl ovládání

16 sad nádobí

MultiClack systém

Total AquaStop

Lehký posuv koše

## Základní informace

| | | | |
|---|---|---|---|
| Druh spotřebiče: | **Myčka** | Třída energetické účinnosti: | **B** |
| Třída emisí hluku: | **A** | Barva nastavitelných prvků košů: | **Oranžová** |
| Materiál ostřikovacího ramene: | **Plast** | | |

## Účinnost

| | | | |
|---|---|---|---|
| Účinek mytí: | **A** | Účinek sušení: | **A** |
| Motor: | **Invertorový motor PowerDrive** | Spotřeba vody v litrech na cyklus: | **9.5 l** |
| Maximální teplota vstupní vody: | **70 °C** | Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco: | **0.66 kWh** |
| Spotřeba el. energie/100 cyklů: | **66 kWh** | Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu: | **0.49 W** |
| Spotřeba el. energie při odloženém startu (W): | **3.99** | | |

## Ovládání

| | | | |
|---|---|---|---|
| Možnost ovládání přes Wi-Fi: | **Ano, integrovaná** | Ovládání: | **Dotykové ovládání** |
| Indikátor konce mytí: | **Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)** | Odložení startu: | **0-24 h** |
| Tablety 3v1: | **Ano** | | |

## Programy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mycí programy: | **Intenzivní mytí, Auto program, ECO program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, 1h mytí, Noční mytí** | Možnost vytvořit vlastní programy: | **Programová paměť** |
| Teploty mytí (°C): | **40/45/50/55/60/65/70** | Délka trvání Eco programu: | **220 min** |

## Vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kapacita sad nádobí: | **16 ks** | Systém horního koše: | **Click Clack systém** |
| SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek: | **Ano** | Vnitřní osvětlení: | **Ano** |
| LedLight indikace provozu: | **Ano** | Další vlastnosti: | **Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program** |
| Ionizátor vzduchu: | **Ne** | Senzory: | **Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody** |
| AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku: | **Ne** | | |

## Výbava

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet košů: | **3** | Horní koš: | **2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše** |
| Spodní koš: | **4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Pevná mřížkovaná základna** | Horní zásuvka: | **Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky** |

## Bezpečnost

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ochrana proti přetečení: | **Total AquaStop** | Servisní diagnostika: | **Ano** |
| Materiál vany: | **Nerezová ocel** | | |

## Technické parametry

| | | | |
|---|---|---|---|
| Úroveň hluku dB (A) re 1 pW: | **38** | Pohotovostní režim při připojení na síť: | **1.99 W** |
| Nastavení výšky: | **74 mm** | Šířka spotřebiče: | **598 mm** |
| Výška spotřebiče: | **816 mm** | Hloubka spotřebiče: | **555 mm** |
| Šířka vest. otvoru min.: | **600 mm** | Minimální výška otvoru pro instalaci: | **820 mm** |
| Minimální hloubka otvoru pro instalaci: | **555 mm** | Šířka obalu spotřebiče: | **640 mm** |
| Výška obalu spotřebiče: | **880 mm** | Hloubka obalu spotřebiče: | **665 mm** |
| Brutto hmotnost: | **34.4 kg** | Netto hmotnost: | **32.6 kg** |
| Elektrické připojení: | **220-240 V** | Art.nb.: | **745219** |
| EAN kód: | **3838782947292** | EPREL number: | **2107014** |




Fixed doorlength XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)

| Plinth height (mm) | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 760 | | | | | | | |
| 70 | 750 | 760 | | | | | | |
| 80 | 740 | 750 | 760 | | | | | |
| 90 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | | |
| 100 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | |
| 110 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | |
| 120 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | |
| 130 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 140 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 150 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 160 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 170 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 180 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 190 | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 200 | | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 210 | | | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 220 | | | | | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 230 | | | | | | 640 | 650 | 660 |
| 240 | | | | | | | 640 | 650 |
| 250 | | | | | | | | 640 |

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

Niche dimensions




Special installation




Special installation can be used with higher doors