


# ECT644BSC

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G400 Sklokeramická varná deska, 60 cm



SimpleControl



Zabudování  
varné desky do  
roviny s pracovní  
deskou



Funkce  
StayWarm



Časovač



Funkce StopGo

## Základní informace

|                  |                                  |                    |                        |
|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Druh spotřebiče: | <b>Sklokeramická varná deska</b> | Typ varné desky:   | <b>Sklokeramická</b>   |
| Materiál rámu:   | <b>Bez rámečka</b>               | Hrany varné desky: | <b>Zbroušená hrana</b> |

## Ovládání

|               |                          |          |            |
|---------------|--------------------------|----------|------------|
| Typ ovládání: | <b>Dotykové ovládání</b> | Časovač: | <b>Ano</b> |
|---------------|--------------------------|----------|------------|

## Varná deska

|                                      |                                   |                                    |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Počet všech varných míst:            | <b>4</b>                          | Typ levé přední varné zóny:        | <b>Duozóna hi-light zóna</b>      |
| Rozměr levé přední varné zóny (mm):  | <b>120/210</b>                    | Výkon levé přední varné zóny:      | <b>800 W</b>                      |
| Výkon levé přední zóny s PowerBoost: | <b>2200 W</b>                     | Typ pravé přední varné zóny :      | <b>Paprskový ohříváč hi-light</b> |
| Rozměr pravé přední varné zóny (mm): | <b>145</b>                        | Výkon pravé přední varné zóny:     | <b>1200 W</b>                     |
| Typ levé zadní varné zóny:           | <b>Paprskový ohříváč hi-light</b> | Rozměr levé zadní varné zóny (mm): | <b>145</b>                        |
| Výkon levé zadní varné zóny :        | <b>1200 W</b>                     | Typ pravé zadní varné zóny:        | <b>Duozóna hi-light zóna</b>      |
| Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):  | <b>120/180</b>                    | Výkon pravé zadní varné zóny:      | <b>700 W</b>                      |
| Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost: | <b>1700 W</b>                     |                                    |                                   |

## Vlastnosti

|                                                 |            |                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Funkce StayWarm - udržování konstantní teploty: | <b>Ano</b> | Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů: | <b>Ano</b> |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## Bezpečnost

|                            |            |                          |            |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Ukazatel zbytkového tepla: | <b>Ano</b> | Uzamčení ovládání:       | <b>Ne</b>  |
| Bezpečnostní funkce:       | <b>Ano</b> | Dětský zámek ChildLock : | <b>Ano</b> |

## Technické parametry

|                                                                                   |               |                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Příkon:                                                                           | <b>6.3 kW</b> | Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu: | <b>0.3 W</b>  |
| Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie: | <b>1 min</b>  | Šířka spotřebiče:                                    | <b>600 mm</b> |
| Výška spotřebiče:                                                                 | <b>54 mm</b>  | Hloubka spotřebiče:                                  | <b>520 mm</b> |
| Šířka vest. otvoru min.:                                                          | <b>560 mm</b> | Minimální výška otvoru pro instalaci:                | <b>70 mm</b>  |
| Minimální hloubka otvoru pro instalaci:                                           | <b>490 mm</b> | Šířka obalu spotřebiče:                              | <b>715 mm</b> |

|                         |                      |                           |               |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Výška obalu spotřebiče: | <b>105 mm</b>        | Hloubka obalu spotřebiče: | <b>640 mm</b> |
| Brutto hmotnost:        | <b>8.2 kg</b>        | Netto hmotnost:           | <b>7.7 kg</b> |
| Elektrické připojení:   | <b>220-240 V</b>     | Art.nb.:                  | <b>730279</b> |
| EAN kód:                | <b>3838782098703</b> |                           |               |

