


# G642AB

**gorenje** *Life Simplified*

Plynová varná deska, 60 cm



ORÁMOVÝ  
SÁHRÁČEK  
1000  
Kč



Litinové mřížky  
ProGrids




Prostorná varná  
plocha  
BigSurface



Jednoruční  
zapalování



Knoflíky - design  
a ergonomie



Variace možností



EasyClean

## Základní informace

Druh spotřebiče: **Plynová varná deska**Typ varné desky: **Plynová**

## Ovládání

Elektrické zapalování: **Jednoruční zapalování plynových hořáků**

## Varná deska

Počet všech varných míst: **4**Provedení nosné mřížky: **Litinové nosné mřížky**Typ levé přední varné zóny: **Velký hořák**Rozměr levé přední varné zóny (mm): **98,5**Výkon levé přední varné zóny: **3000 W**Typ pravé přední varné zóny : **Pomocný hořák**Rozměr pravé přední varné zóny (mm): **53,7**Výkon pravé přední varné zóny: **1050 W**Typ levé zadní varné zóny: **Normální hořák**Rozměr levé zadní varné zóny (mm): **73,5**Výkon levé zadní varné zóny : **1800 W**Typ pravé zadní varné zóny: **Normální hořák**Rozměr pravé zadní varné zóny (mm): **73,5**Výkon pravé zadní varné zóny: **1800 W**

## Výbava

Redukce pro malé hrnce - mřížka: **Ne**Přiložené plynové trysky: **G30/G31-28-30/37 propan butan**Plyn: **G20/20 zemní plyn**

## Technické parametry

Celkový výkon plynu: **7650 W**Šířka spotřebiče: **600 mm**Výška spotřebiče: **130 mm**Hloubka spotřebiče: **520 mm**Šířka vest. otvoru min.: **560 mm**Minimální výška otvoru pro instalaci: **100 mm**Minimální hloubka otvoru pro instalaci: **490 mm**Šířka obalu spotřebiče: **680 mm**Výška obalu spotřebiče: **157 mm**Hloubka obalu spotřebiče: **600 mm**Brutto hmotnost: **11.5 kg**Netto hmotnost: **10.7 kg**Elektrické připojení: **220-240 V**Příkon: **5 W**Typ konektoru: **AC 230V**Art.nb.: **737656**EAN kód: **3838782467127**

