

# WHT643E4XBG

**gorenje** *LifeSimplified*

Řada G400 Dekorativní ve tvaru T odsavač par, 60 cm



TouchFree  
povrch

## Základní informace

|                    |                               |                              |                                   |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Druh spotřebiče:   | <b>Odsavač par</b>            | Třída energetické účinnosti: | <b>B</b>                          |
| Typ instalace:     | <b>Nástěnný komínový</b>      | Druh odsavače:               | <b>Decorative T-shape</b>         |
| Způsob odvodu par: | <b>Odtah nebo recirkulace</b> | Materiál skříně:             | <b>Nerezová ocel a sklo</b>       |
| Materiál komínu:   | <b>Nerezová ocel</b>          | Barva skříně:                | <b>Nerezová ocel / černé sklo</b> |
| Barva komínu:      | <b>Nerezová ocel</b>          |                              |                                   |

## Účinnost

|                                         |                 |                                          |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Třída účinnosti filtrace tuku:          | <b>B</b>        | Třída účinnosti osvětlení:               | <b>A</b>        |
| Třída účinnosti dynamiky tekutin:       | <b>B</b>        | Výkon motoru:                            | <b>260 W</b>    |
| Počet stupňů výkonu:                    | <b>3</b>        | Osvětlení:                               | <b>2</b>        |
| Počet motorů:                           | <b>1</b>        | Maximální výkon při odtahu:              | <b>650 m³/h</b> |
| Maximální výkon při recirkulaci:        | <b>488 m³/h</b> | Maximální výkon při odtahu/rychlost I:   | <b>235 m³/h</b> |
| Maximální výkon při odtahu/rychlost II: | <b>345 m³/h</b> | Maximální výkon při odtahu/rychlost III: | <b>650 m³/h</b> |
| Roční spotřeba energie:                 | <b>69.7 kWh</b> |                                          |                 |

## Ovládání

|                     |                          |                   |           |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| Nastavení ovládání: | <b>Dotykové ovládání</b> | Dálkové ovládání: | <b>Ne</b> |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|

## Funkce

|                                   |           |                                          |           |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Funkce časovač:                   | <b>Ne</b> | Funkce čištění vzduchu:                  | <b>Ne</b> |
| Automatické intervalové odsávání: | <b>Ne</b> | Senzor pro funkci automatické ventilace: | <b>Ne</b> |

## Vlastnosti

|                        |                     |                            |                                |
|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Perimetrické odsávání: | <b>Ne</b>           | Ukazatel čistoty filtru:   | <b>Ne</b>                      |
| Vysoce účinný filtr:   | <b>AdaptAir Pro</b> | Způsob ovládání osvětlení: | <b>Spínač osvětlení ON/OFF</b> |

## Výbava

|                               |            |                        |                                                                                     |
|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Osvětlení/typ:                | <b>LED</b> | Filtr proti mastnotám: | <b>AdaptAir filtry – omyvatelná nerezová ocel s polyuretanovou pěnou a klapkami</b> |
| Počet filtrů proti mastnotám: | <b>2</b>   | Zpětná klapka:         | <b>150 mm</b>                                                                       |

## Dodatečné vybavení k dokoupení

Artikl recirkulačního setu: **683038**

Kód uhlíkového filtru (nutné pro recirkulaci, není součástí odsavače):

**698059**

## Technické parametry

|                         |                      |                             |                     |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Úroveň hluku (max.):    | <b>70 dB(A)</b>      | Minimální výška komínu:     | <b>740 mm</b>       |
| Maximální výška komínu: | <b>980 mm</b>        | Délka připojovacího kabelu: | <b>1500 mm</b>      |
| Šířka spotřebiče:       | <b>598 mm</b>        | Výška spotřebiče:           | <b>60 mm</b>        |
| Hloubka spotřebiče:     | <b>456 mm</b>        | Šířka obalu spotřebiče:     | <b>708 mm</b>       |
| Výška obalu spotřebiče: | <b>590 mm</b>        | Hloubka obalu spotřebiče:   | <b>491 mm</b>       |
| Brutto hmotnost:        | <b>18.9 kg</b>       | Netto hmotnost:             | <b>14.3 kg</b>      |
| Elektrické připojení:   | <b>220-240 V</b>     | Frekvence:                  | <b>50 Hz, 60 Hz</b> |
| Příkon:                 | <b>266 W</b>         | Art.nb.:                    | <b>679583</b>       |
| EAN kód:                | <b>3838782074110</b> |                             |                     |

