

# EC642CLB

**gorenje** *Life Simplified*

Řada Classico Sklokeramická varná deska, 60 cm



Classico  
COLLECTION



Moderní  
technologie hi-  
light s nádechem  
klasiky

## Základní informace

Druh spotřebiče:	<b>Sklokeramická varná deska</b>	Typ varné desky:	<b>Sklokeramická</b>
Materiál rámu:	<b>Lakovaný plech</b>	Hrany varné desky:	<b>Rámeček</b>

## Varná deska

Počet všech varných míst:	<b>4</b>	Typ levé přední varné zóny:	<b>Duozóna hi-light zóna</b>
Rozměr levé přední varné zóny (mm):	<b>120/210</b>	Výkon levé přední varné zóny:	<b>800 W</b>
Výkon levé přední zóny s PowerBoost:	<b>2200 W</b>	Typ pravé přední varné zóny :	<b>Paprskový ohřivač hi-light</b>
Rozměr pravé přední varné zóny (mm):	<b>145</b>	Výkon pravé přední varné zóny:	<b>1200 W</b>
Typ levé zadní varné zóny:	<b>Paprskový ohřivač hi-light</b>	Rozměr levé zadní varné zóny (mm):	<b>145</b>
Výkon levé zadní varné zóny :	<b>1200 W</b>	Typ pravé zadní varné zóny:	<b>Paprskový ohřivač hi-light</b>
Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):	<b>180</b>	Výkon pravé zadní varné zóny:	<b>1800 W</b>

## Bezpečnost

Ukazatel zbytkového tepla:	<b>Ano</b>
----------------------------	------------

## Technické parametry

Příkon:	<b>6.4 kW</b>	Šířka spotřebiče:	<b>595 mm</b>
Výška spotřebiče:	<b>92 mm</b>	Hloubka spotřebiče:	<b>510 mm</b>
Šířka vest. otvoru min.:	<b>560 mm</b>	Minimální výška otvoru pro instalaci:	<b>70 mm</b>
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	<b>490 mm</b>	Šířka obalu spotřebiče:	<b>715 mm</b>
Výška obalu spotřebiče:	<b>145 mm</b>	Hloubka obalu spotřebiče:	<b>640 mm</b>
Brutto hmotnost:	<b>8.2 kg</b>	Netto hmotnost:	<b>7.7 kg</b>
Elektrické připojení:	<b>220-240 V</b>	Art.nb.:	<b>730795</b>
EAN kód:	<b>3838782120985</b>		

