

BSA6747DGWI

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Multifunkční trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm



Pizza program



CataClean



SteamAssist



Termosonda



AutoBake



Teleskopická vodítka



StepBake



Gratinování



PerfectGrill



FrozenBake



BigSpace



Maximální přehled



Víceúrovňové pečení




GentleBake



CoolDoor



Systém DC+



GentleClose & GentleOpen



Perforovaný smaltovaný pekáč



Odnímatelné skleněné dveře



Rychlé předehřátí trouby

Základní informace

Druh spotřebiče:	Trouba	Typ trouby:	Multifunkční trouba
Třída energetické účinnosti:	A+	Barva spotřebiče:	Černá
Materiál vnitřního prostoru:	Smaltovaný plech	Zavírání dvířek:	SoftOpen a GentleClose
HomeMade Plus tvar trouby:	Ano		

Účinnost

Objem trouby:	77 l	Regulace teploty v troubě - max. teplota:	300 °C
Povrch největšího plechu na pečení:	1360 cm²	Objem zásobníka na vodu:	0.13 l

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Programovací hodiny:	ICON LED+
Tvar knoflíků ovládání:	Ergonomické knoflíky		

Způsoby ohřevu

Způsob ohřevu trouby:	Rychlý předohřev trouby	Způsob ohřevu trouby:	Kruhové topné těleso s ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Spodní topné těleso s kruhovým topným tělesem a ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	Horní těleso s kruhovým tělesem a ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Malé grilovací těleso s kruhovým topným tělesem a ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	TurboBake - velké grilovací těleso, kruhové těleso s ventilátorem, spodní topné těleso
Způsob ohřevu trouby:	Infra grilovací těleso	Způsob ohřevu trouby:	Spodní a horní topné těleso
Způsob ohřevu trouby:	LightBake - malé grilovací těleso, spodní topné těleso	Způsob ohřevu trouby:	Spodní a horní topné těleso s ventilátorem
Způsob ohřevu trouby:	Velké grilovací těleso s ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	Velké grilovací těleso se spodním topným tělesem
Způsob ohřevu trouby:	Malé grilovací těleso se spodním topným tělesem a ventilátorem	Způsob ohřevu trouby:	FrozenBake program pro hotová a mražená jídla
Způsob ohřevu trouby:	Pizza	Způsob ohřevu trouby:	GentleBake pomalé pečení
Způsob ohřevu trouby:	AirFry+ horkovzdušné fritování	Způsob ohřevu trouby:	Čištění
Způsob ohřevu trouby:	Rozmrazování	Způsob ohřevu trouby:	Ohřívání
Způsob ohřevu trouby:	WarmPlate - ohřev talířů	Způsob ohřevu trouby:	Režim Sabat
Způsob ohřevu trouby:	SteamAssist parní asistent		

Vlastnosti

STEPBake krokové pečení:	Ano	Osvětlení trouby:	Nahoře a na boku
Plochý povrch vnitřního skla dvířek:	Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem	Sklopné horní topné těleso:	Ne
Pečení na více plechách současně:	Ano	PerfectGrill dvojitě topné těleso:	Ano
SteamAssist parní asistent:	Ano	SuperSize - extra velký objem:	Ano
Gratinování (zapékání):	Ano		

Výbava

Vedení plechů v troubě:	Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních	Pekáče:	1 mělký smaltovaný plech, 1 hluboký smaltovaný plech, Smaltovaný perforovaný pekáč
Rošt trouby:	1 ks	Termosonda pro pečení:	Ano

Bezpečnost

Počet skel ve dveřích:	3 skla s jedním tepelným deflektorem	Teplota povrchu dveří:	CoolDoor chladná dvířka
Chladicí ventilátor:	Dynamický chladicí systém - DC+		

Čištění

Katalytický smalt – funkce samočištění:	Kryt ventilátoru
---	-------------------------

Technické parametry

Spotřeba energie s nuceným oběhem vzduchu:	0.71 kWh	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu:	0.5 W
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie:	3 min	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (včetně zobrazení stavu, s aktivní Wi-Fi):	0.8 W
Příkon:	3.5 kW	Šířka spotřebiče:	595 mm
Výška spotřebiče:	595 mm	Hloubka spotřebiče:	564 mm
Maximální šířka otvoru pro zabudování:	564 mm	Šířka vest. otvoru min.:	560 mm
Maximální výška otvoru pro zabudování:	600 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	590 mm
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	550 mm	Šířka obalu spotřebiče:	620 mm
Výška obalu spotřebiče:	660 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	675 mm
Brutto hmotnost:	31 kg	Netto hmotnost:	29 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Frekvence:	50-60 Hz
Art.nb.:	742105	EAN kód:	3838782681523

