

RS818N4TIC

Hisense

Volně stojící chladničky Side by Side, Inox, 632 l



Chytré připojení
s CoonectLife



Metal-Tech
chlazení



Stojan na lahve



Multi Air Flow




Total No Frost



Nízká hlučnost



Super Freeze



Super Cool



Invertorový
kompresor



Alarm otevřených
dveří



Design v hloubce
pracovní desky



Snadno
přístupné
zásuvky

Základní informace

Typ konstrukce:	Volně stojící	Třída energetické účinnosti:	C
Třída emisí hluku:	C	Barva boční stěny:	Šedá
Barva dveří:	Inox look	Typ základny:	2 kolečka/2 nastavitelné nožičky
Typ oddelení:	Čerstvé potraviny, 4hvězdičkové mrazicí oddělení, 2hvězdičkové oddělení	Klimatické třídy:	Subnormální, Normální, Subtropický, Tropický

Účinnost

Celkový objem:	632 l	Objem chladicího oddílu:	417 l
Objem mrazicího oddílu:	200 l	Kapacita 2hvězdičkového oddělení ve dveřích mrazničky:	15 l
Mrazicí kapacita za 24 hodin:	12 kg	Skladovací doba při výpadku el. energie:	7 h
Odhadovaná roční spotřeba energie:	221 kWh		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Display:	LED display
Ovládání:	Elektronické ovládání	Dotykové elektronické ovládání:	Ano
Ukazatel teploty:	Digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku	Indikátor otevřených dveří:	Alarm dveří
Nastavitelná teplota mrazničky:	Ano	Režim odmrazování chladicího prostoru:	Automatický
Režim odmrazování mrazicího prostoru:	Automatický		

Vlastnosti

Zámek dveří:	Ne	Super zmrazení:	Ano
No Frost:	Total No frost	Cirkulace vzduchu:	Multi Air Flow
Režim Eco:	Ano		

Výbava chladničky

Dávkovač vody:	Ano	Držák láhví:	Stojan na víno
Police ve dveřích chladničky:	4 police ve dveřích	Vnitřní osvětlení:	LED pás na boku, LED osvětlení ze stropu
Výrobník ledu:	Dávkovač ledu i vody	Skleněné police v chladničce:	4 ks
Stojan na vejce:	2/6		

Výbava mrazničky

Police dveří mrazničky:	2 ks	Prostor pro mrazení:	2 zásuvky
Osvětlení mrazničky:	LED osvětlení	Skleněné police v mrazničce:	6 ks
Technické parametry			
Úroveň hluku (max.):	36 dB(A)	Počet kompresorů:	1 invertorový kompresor
Zdroj vody:	Zásobník na vodu bez připojení na vodovodní síť	Typ chladiva:	R600A
Skrytý kondenzátor:	Ne	Počet nezávislých chladicích systémů:	1
Šířka spotřebiče:	910 mm	Výška spotřebiče:	1795 mm
Hloubka spotřebiče:	730 mm	Brutto hmotnost:	139 kg
Netto hmotnost:	129 kg	Šířka obalu spotřebiče:	980 mm
Výška obalu spotřebiče:	778 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	1890 mm
Elektrické připojení:	220-240 V	Frekvence:	50 Hz
Příkon:	300 W	Art.nb.:	20011698
EAN kód:	6921727073747		