

# BHI631AS

**gorenje** *LifeSimplified*

Řada G600 Vestavný odsavač par



LED osvětlení

## Základní informace

Druh spotřebiče:	<b>Odsavač par</b>	Třída energetické účinnosti:	<b>B</b>
Typ instalace:	<b>Vestavný do skříňky</b>	Druh odsavače:	<b>Vestavný</b>
Způsob odvodu par:	<b>Odtah nebo recirkulace</b>	Materiál skříně:	<b>Lakovaná ocel</b>
Barva skříně:	<b>Šedá</b>		

## Účinnost

Třída účinnosti filtrace tuku:	<b>C</b>	Třída účinnosti osvětlení:	<b>A</b>
Třída účinnosti dynamiky tekutin:	<b>C</b>	Výkon motoru:	<b>180 W</b>
Počet stupňů výkonu:	<b>3</b>	Osvětlení:	<b>2</b>
Počet motorů:	<b>1</b>	Maximální výkon při odtahu:	<b>580 m<sup>3</sup>/h</b>
Maximální výkon při odtahu/rychlost I:	<b>225 m<sup>3</sup>/h</b>	Maximální výkon při odtahu/rychlost III:	<b>580 m<sup>3</sup>/h</b>
Roční spotřeba energie:	<b>75 kWh</b>		

## Ovládání

Nastavení ovládání:	<b>Knoflíky</b>	Aplikace ConnectLife:	<b>Ne</b>
Dálkové ovládání:	<b>Ne</b>		

## Vlastnosti

Ukazatel čistoty filtru:	<b>Ne</b>	Způsob ovládání osvětlení:	<b>Spínač osvětlení ON/OFF</b>
--------------------------	-----------	----------------------------	--------------------------------

## Výbava

Osvětlení/typ:	<b>LED</b>	Filtr proti mastnotám:	<b>Hliníkový</b>
Počet filtrů proti mastnotám:	<b>1</b>	Typ motoru:	<b>Kondenzátorový</b>

## Dodatečné vybavení k dokoupení

Kód uhlíkového filtru (nutné pro recirkulaci, není součástí odsavače):	<b>415601</b>
--	---------------

## Technické parametry

Úroveň hluku (max.):	<b>65 dB(A)</b>	Délka připojovacího kabelu:	<b>1500 mm</b>
Šířka spotřebiče:	<b>524 mm</b>	Výška spotřebiče:	<b>252 mm</b>
Hloubka spotřebiče:	<b>289 mm</b>	Šířka obalu spotřebiče:	<b>654 mm</b>

Výška obalu spotřebiče:	<b>358 mm</b>	Hloubka obalu spotřebiče:	<b>349 mm</b>
Brutto hmotnost:	<b>6.4 kg</b>	Netto hmotnost:	<b>5.2 kg</b>
Elektrické připojení:	<b>220-240 V</b>	Frekvence:	<b>50 Hz, 60 Hz</b>
Art.nb.:	<b>743611</b>	EAN kód:	<b>3838782774362</b>

