


GI6433BCWF

gorenje *Life Simplified*

Řada G800 Indukční varná deska, 60 cm



LumiSliders



FlexArea



Auto programy
Pro



StableHeat



PowerShift



InstaDetect



ConnectLife



Jednoduchá
instalace



Řízení distribuce
výkonu



QuickBoost



Recall



Časovač



Ultra slim
installation

Základní informace

| | | | |
|------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Druh spotřebiče: | Indukční deska | Barva spotřebiče: | Černá |
| Typ varné desky: | Indukční sklokeramická varná deska | Hrany varné desky: | Zkosená přední fazeta |

Ovládání

| | | | |
|---------------|------------------------------------|----------|------------|
| Typ ovládání: | 4 x SliderTouch illuminated | Časovač: | Ano |
|---------------|------------------------------------|----------|------------|

Varná deska

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| Počet všech varných míst: | 4 | Typ levé přední varné zóny: | Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor |
| Rozměr levé přední varné zóny (mm): | 210X195 | Výkon levé přední varné zóny: | 2300 W |
| Výkon levé přední zóny s PowerBoost: | 3000 W | Typ pravé přední varné zóny : | Indukční varná zóna |
| Rozměr pravé přední varné zóny (mm): | 230 | Výkon pravé přední varné zóny: | 2300 W |
| Výkon pravé přední zóny s PowerBoost: | 3000 W | Typ levé zadní varné zóny: | Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor |
| Rozměr levé zadní varné zóny (mm): | 210X195 | Výkon levé zadní varné zóny : | 2300 W |
| Výkon levé zadní zóny s PowerBoost: | 3000 W | Typ pravé zadní varné zóny: | Indukční varná zóna |
| Rozměr pravé zadní varné zóny (mm): | 145 | Výkon pravé zadní varné zóny: | 1200 W |
| Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost: | 1800 W | | |

Vlastnosti

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Funkce spojení zón: | Ano | Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů: | Ano |
| Funkce EggTimer kuchyňská minutka: | Ano | Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení jedním tlačítkem : | Ano |
| Možnost personalizace nastavení: | Ano | Funkce Recall pro obnovení nastavení: | Ano |
| PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny: | Ano | Řízení spotřeby: | Yes |
| Fry programme: | Yes | Grill programme: | Yes |
| Boil programme: | Yes | Simmer programme: | Yes |
| Pot movement detection: | Yes | Funkce Warm: | Yes |
| Funkce Melt: | Yes | Přenos nastavení varné zóny: | Yes |
| Rychlá a tichá detekce nádobí : | Yes | | |

Bezpečnost

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Ukazatel zbytkového tepla: | Ano | Bezpečnostní funkce: | Ano |
| Dětský zámek ChildLock : | Ano | Dětský zámek ChildLock PRO: | Ano |

Technické parametry

| | | | |
|--|------------------|---|-----------------------------|
| Příkon: | 7.36 kW | Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu (s aktivní Wi-Fi): | 0.8 W |
| Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu: | 0.3 W | Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie: | 1 min |
| Šířka spotřebiče: | 595 mm | Výška spotřebiče: | 54 mm |
| Hloubka spotřebiče: | 520 mm | Maximální šířka otvoru pro zabudování: | 562 mm |
| Šířka vest. otvoru min.: | 560 mm | Minimální výška otvoru pro instalaci: | 70 mm |
| Minimální hloubka otvoru pro instalaci: | 490 mm | Šířka obalu spotřebiče: | 650 mm |
| Výška obalu spotřebiče: | 100 mm | Hloubka obalu spotřebiče: | 590 mm |
| Brutto hmotnost: | 9.4 kg | Netto hmotnost: | 8.9 kg |
| Elektrické připojení: | 220-240 V | Typ konektoru: | 2N 220-240V/380-415V |
| Art.nb.: | 745280 | EAN kód: | 3838782923395 |

