


# GT642AXW

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G400 Plynová varná deska, 60 cm



Litinové mřížky  
ProGrids



Jednoruční  
zapalování  
hořáku

## Základní informace

Druh spotřebiče: **Plynová varná deska** Typ varné desky: **Plyn na tvrzeném skle**

## Ovládání

Elektrické zapalování: **Jednoruční zapalování plynových hořáků**

## Varná deska

Počet všech varných míst: **4** Provedení nosné mřížky: **Litinové nosné mřížky**

Typ levé přední varné zóny: **Velký hořák** Rozměr levé přední varné zóny (mm): **98,5**

Výkon levé přední varné zóny: **3000 W** Typ pravé přední varné zóny : **Pomocný hořák**

Rozměr pravé přední varné zóny (mm): **53,7** Výkon pravé přední varné zóny: **1050 W**

Typ levé zadní varné zóny: **Normální hořák** Rozměr levé zadní varné zóny (mm): **73,5**

Výkon levé zadní varné zóny : **1800 W** Typ pravé zadní varné zóny: **Normální hořák**

Rozměr pravé zadní varné zóny (mm): **73,5** Výkon pravé zadní varné zóny: **1800 W**

## Výbava

Redukce pro malé hrnce - mřížka: **Ne** Přiložené plynové trysky: **G30/G31-28-30/37 propan butan**

Plyn: **G20/20 zemní plyn**

## Technické parametry

Celkový výkon plynu: **7650 W** Šířka spotřebiče: **600 mm**

Výška spotřebiče: **136 mm** Hloubka spotřebiče: **520 mm**

Šířka vest. otvoru min.: **560 mm** Minimální výška otvoru pro instalaci: **100 mm**

Minimální hloubka otvoru pro instalaci: **490 mm** Šířka obalu spotřebiče: **680 mm**

Výška obalu spotřebiče: **157 mm** Hloubka obalu spotřebiče: **600 mm**

Brutto hmotnost: **13.9 kg** Netto hmotnost: **13.1 kg**

Elektrické připojení: **220-240 V** Příkon: **5 W**

Typ konektoru: **AC 230V** Art.nb.: **737671**

EAN kód: **3838782467257**

