


ECS648BCSC

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Sklokeramická varná deska, 60 cm



SliderTouch
ovládání



PowerZone



FishZone



Funkce
StayWarm



Časovač



Funkce StopGo



Powerzone

Vlastnosti

Funkce StayWarm - udržování konstantní teploty:	Ano	FishZone oválná zóna:	Ano
PowerZone (extra zvýšení výkonu):	Ano	Uzamčení ovládání:	Ne

Základní informace

Druh spotřebiče:	Sklokeramická varná deska	Typ varné desky:	Sklokeramická
Materiál rámu:	Bez rámčeka	Hrany varné desky:	Zkosená přední fazeta

Ovládání

Typ ovládání:	SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu	Časovač:	Ano
---------------	---	----------	-----

Varná deska

Typ levé přední varné zóny:	Paprskový ohřivač-POWER ZONE	Rozměr levé přední varné zóny (mm):	210
Výkon levé přední varné zóny:	2100 W	Výkon levé přední zóny s PowerBoost:	3000 W
Typ pravé přední varné zóny :	Paprskový ohřivač hi-light	Rozměr pravé přední varné zóny (mm):	145
Výkon pravé přední varné zóny:	1200 W	Typ levé zadní varné zóny:	Paprskový ohřivač hi-light
Rozměr levé zadní varné zóny (mm):	145	Výkon levé zadní varné zóny :	1200 W
Typ pravé zadní varné zóny:	Ovál hi-light zóna	Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):	170X265
Výkon pravé zadní varné zóny:	1500 W	Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost:	2400 W

Bezpečnost

Bezpečnostní funkce:	Ano	Dětský zámek ChildLock :	Ano
----------------------	-----	--------------------------	-----

Technické parametry

Příkon:	6.9 kW	Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu:	0.3 W
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie:	1 min	Šířka spotřebiče:	600 mm
Výška spotřebiče:	54 mm	Hloubka spotřebiče:	520 mm
Šířka vest. otvoru min.:	560 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	62 mm
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	490 mm	Šířka obalu spotřebiče:	715 mm
Výška obalu spotřebiče:	105 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	640 mm

Brutto hmotnost:	8.2 kg	Netto hmotnost:	7.7 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	730277
EAN kód:	3838782098680		

