

TH62E4X

gorenje *Life Simplified*

Řada G400 Teleskopický odsavač par, 60 cm



Polyuretanové
filtry



LedLight

Základní informace

Druh spotřebiče:	Odsavač par	Třída energetické účinnosti:	C
Typ instalace:	Vestavný výsuvný odsavač, instalace do skříňky	Druh odsavače:	Teleskopický
Způsob odvodu par:	Odtah nebo recirkulace	Materiál skříně:	Nerezová ocel/lakovaná ocel
Barva skříně:	Nerezová ocel	TouchFree inox úprava proti otiskům prstů:	Ne

Účinnost

Třída účinnosti filtrace tuku:	B	Třída účinnosti osvětlení:	A
Třída účinnosti dynamiky tekutin:	D	Výkon motoru:	131 W
Počet stupňů výkonu:	3	Osvětlení:	2
Počet motorů:	1	Maximální výkon při odtahu:	450 m³/h
Maximální výkon při recirkulaci:	190 m³/h	Maximální výkon při odtahu/rychlost I:	220 m³/h
Maximální výkon při odtahu/rychlost II:	330 m³/h	Maximální výkon při odtahu/rychlost III:	450 m³/h
Roční spotřeba energie:	64.8 kWh		

Ovládání

Nastavení ovládání:	Knoflíky	Dálkové ovládání:	Ne
---------------------	-----------------	-------------------	-----------

Vlastnosti

GentleClose tlumený dojezd výsuvné části:	Ne	Způsob ovládání osvětlení:	Spínač osvětlení ON/OFF
---	-----------	----------------------------	--------------------------------

Výbava

Osvětlení/typ:	LED bulb	Filtr proti mastnotám:	Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
Počet filtrů proti mastnotám:	2	Typ motoru:	Kondenzátorový

Dodatečné vybavení k dokoupení

Kód uhlíkového filtru (nutné pro recirkulaci, není součástí odsavače):	H10883187	Počet uhlíkových filtrů (nejsou součástí odsavače):	1
--	------------------	---	----------

Technické parametry

Úroveň hluku (max.):	71 dB(A)	Délka připojovacího kabelu:	1000 mm
Šířka spotřebiče:	600 mm	Výška spotřebiče:	170 mm
Hloubka spotřebiče:	306 mm	Šířka obalu spotřebiče:	662 mm

Výška obalu spotřebiče:	245 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	370 mm
Brutto hmotnost:	8.2 kg	Netto hmotnost:	7 kg
Elektrické připojení:	220-240 V	Frekvence:	50 Hz, 60 Hz
Příkon:	135 W	Art.nb.:	735441
EAN kód:	3838782388446		

