

RBIU609DA1

gorenje *LifeSimplified*

Řada G600 Podstavná integrovaná chladnička, 81.8 x 59.5 x 54.5 cm, Závěs dveří s měkkým dovíráním SoftClose



D (energetická účinnost)



CrispZone



FastFreeze



Invertorový kompresor

Základní informace

Typ konstrukce:	Podstavný integrovaný	Třída energetické účinnosti:	D
Třída emisí hluku:	B	Barva boční stěny:	Bílá
Barva dveří:	Bílá	Materiál dveří:	Lakovaný povrch
Otevírání dveří:	Pravé/možnost změny směru otevírání	Pant dveří:	Závěs dveří s měkkým dovíráním SoftClose
Počet dveří:	1	Typ základny:	4 nastavitelné nožičky
Typ oddelení:	Čerstvé potraviny, 4hvězdičkové mrazicí oddělení	Klimatické třídy:	Subnormální, Normální, Subtropický

Účinnost

Celkový objem:	121 l	Objem chladicího oddílu:	104 l
Objem mrazicího oddílu:	17 l	Skladovací doba při výpadku el. energie:	9 h
Odhadovaná roční spotřeba energie:	118 kWh		

Ovládání

Display:	LED display	Ovládání:	Elektronické ovládání
Ukazatel teploty:	Digitální ukazatel teploty pro chladničku	Indikátor otevřených dveří:	Blikající textová zpráva »do«, Zvukový alarm
Nastavitelná teplota mrazničky:	Ne	Režim odmrazování chladicího prostoru:	Automatický

Vlastnosti

Zámek dveří:	Ne	Funkce paměti v případě výpadku napájení:	Ne
Cirkulace vzduchu:	Ne	Úsporný režim EcoMode:	Ne

Výbava chladničky

Úložný box na sýr, máslo, vejce, led:	1x Multibox zásobník 3v1 (stojan na vejce, box na aromatické potraviny, forma na led)	Police na lahve ve dveřích chladničky:	Police na láhve s držákem
Police ve dveřích chladničky:	1 nastavitelná horní police	Vnitřní chladicí ventilátor:	Ne
Vnitřní osvětlení:	LED spots on side	Počet nastavitelných polic v chladničce:	2 ks
Skleněné police v chladničce:	2 ks	Stojan na vejce:	Ne
Multi-variabilní police:	Ano		

Výbava mrazničky

Nádoba na led: **Ne**

Technické parametry

Úroveň hluku (max.):	35 dB(A)	Počet kompresorů:	1 invertorový kompresor
Typ chladiva:	R600A	Počet nezávislých chladicích systémů:	1
Šířka spotřebiče:	595 mm	Výška spotřebiče:	818 mm
Hloubka spotřebiče:	545 mm	Maximální šířka otvoru pro zabudování:	600 mm
Šířka vest. otvoru min.:	600 mm	Maximální výška otvoru pro zabudování:	900 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	550 mm
Brutto hmotnost:	36.5 kg	Netto hmotnost:	34 kg
Šířka obalu spotřebiče:	628 mm	Výška obalu spotřebiče:	888 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	570 mm	Elektrické připojení:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz	Příkon:	105 W
Art.nb.:	20015230	EAN kód:	3838782937552

